

Edel STARK



HDE

Made by HDE
CE  MADE IN GERMANY

Herzlich willkommen in der



HDE – Haustüren Der Extraklasse

Die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens beginnt 1997 mit 5 Mitarbeitern. Das Ziel ist klar definiert: Aluminiumhaustüren für höchste Qualitätsansprüche. Um dem gerecht zu werden wurde stetig investiert. Modernste Technologie und hochwertigste Materialien sind unverzichtbar, aber der Mensch macht den Unterschied.

Heute sind 60 Mitarbeiter daran beteiligt aus jeder Tür eine ganz individuelle Traumtür zu fertigen. Kreativität, Sorgfalt, Einfühlungsvermögen, Handwerkskunst und die Liebe zum Detail sind dabei ganz entscheidend; und das vom ersten Beratungsgespräch bis zum Einbau.

Unsere gute Mischung macht es. Langjährige Erfahrungen sind Gold wert, genau wie der Esprit unserer hochmotivierten jungen Generation. Wir sind ein Team, und wenn jeder sein Bestes gibt, kann Perfektion gelingen.



Welt der HDE Haustüren!

Sie sind auf der Suche nach einer neuen Haustür?

Dann müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen. Schließlich trennt man sich von einer Tür nicht so leicht wie von einem Auto, das einem nicht mehr gefällt. Eine HDE Haustür bleibt Ihnen jahrzehntelang treu. Die Ansprüche sind bezüglich Design, Wärmedämmung und Sicherheit sehr individuell und die Möglichkeiten fast unüberschaubar.

Ihre Information liegt uns am Herzen!

Dazu möchten wir mit diesem Katalog beitragen. Nur wer umfassend informiert ist, kann sich richtig entscheiden!

Schade, dass Sie im Katalog nicht die exzellente Verarbeitung erkennen können. Dass Sie die hochwertigen Materialien nicht fühlen und das gute Gefühl nicht spüren, wenn eine HDE Tür ins Schloss fällt!

Nutzen Sie die persönliche Beratung bei einem unserer Fachhändler. Viele haben auch eine informative Ausstellung. Wir nennen Ihnen gern eine Kontaktadresse in Ihrer Wohnortnähe.

Sie möchten Haustüren ganz neu erleben?

Die neue große HDE-Werksausstellung wird von Fachhändlern und Privatkunden gleichermaßen als Informationszentrum genutzt. Wer sie betritt, spürt sie sofort, die Liebe zum Detail. Und das nicht nur bezüglich des außergewöhnlichen Ambientes, sondern weil man sich hier viel Zeit nimmt für eine umfassende Kundenberatung. Über 60 Haustüren unterschiedlichster Größen und Formen laden ein zum Testen, Staunen und Vergleichen. Alle Türen sind realistisch in eine Hausfassade eingebaut und voll funktionstüchtig. Hier entdecken Sie Neuheiten rund um Sicherheit, Wärmedämmung, Technik, Design

Auf über 700 qm sehen Sie außerdem Vordächer, Terrassendächer, Aluminiumfenster und Schiebetüren aus eigener Herstellung.

Erleben Sie die unendliche Vielfalt bequem von zu Hause aus.
Den HDE Haustürenkonfigurator finden Sie auf unserer Internetseite.
www.hde-gescher.de





Jede Tür ein Unikat!

Mit innovativer Technik, handwerklichem Fingerspitzengefühl und größter Sorgfalt wird jede Tür nach Ihren individuellen Wünschen in unserem Werk in Gescher gefertigt. Wir verarbeiten nur hochwertige Materialien und stellen diesen Anspruch auch an unsere Zulieferer. In vertrauensvoller Zusammenarbeit sind wir stets an der Entwicklung neuer Produkte und Techniken beteiligt. Damit sind wir bezüglich Konstruktions- und Sicherheitstechnik, Wärmedämmung und Design immer am Puls der Zeit. Dabei haben wir auch stets die Umwelt im Blick.

Seit 2012 werden HDE Haustüren mit Solarstrom produziert. Wir legen größten Wert auf die Langlebigkeit unserer Produkte.

Made by HDE „Made in Germany“

Jede Tür verlässt das Werk mit dem CE – Kennzeichen und dem HDE Logo.

Ob puristisch oder pompös, klassisch oder modern, edel und ausgefallen oder gut und günstig, für Ihren Anspruch haben wir die richtige Lösung. Was ist technisch möglich und für Ihre Bedürfnisse wirklich sinnvoll? Finden Sie es heraus. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.





Schlicht besticht

Türen ohne Lichtausschnitt müssen nicht langweilig aussehen. Einzelne bewusst ausgewählte Details wie Griffe, Nuten, Lisenen oder Applikationen machen sie zu echten Hinguckern. Hochwertige Oberflächen wie Strukturlacke oder Keramik verstärken diesen Eindruck.

Geradlinig

Klare Linien und gerade Formen liegen voll im Trend und passen sich der modernen Architektur perfekt an. Ob puristisch schlicht oder mit raffinierter Glasgestaltung, das entscheiden Sie.

Kleine Lichtausschnitte – große Wirkung

Sie sind ein Fan kleiner Lichtausschnitte? Entdecken Sie wie vielfältig die Gestaltungsmöglichkeiten mit kleinen Quadraten, Rechtecken oder Schlitzfenstern sein können.

Viel Lichteinfall – wenig Einblick

Große Glasausschnitte lassen viel Licht ins Haus. Individuelle Glasgestaltung gewährt nur soviel Einblick, wie Sie es wünschen. Modelle mit gelaseter Sprossenoptik oder Ganzglasfüllungen bieten ein Optimum an Lichteinfall.

Wir haben den Bogen raus

Schwungvolles Design hat viele Liebhaber. Gebogene Lichtausschnitte, Applikationen und Griffe schmeicheln der Fassade und drücken Individualität aus.

Auffallend anders

Sie haben Lust auf Besonderes und möchten mit einem außergewöhnlichen Design Ihren Eingangsbereich in Szene setzen. Hier finden Sie Inspirationen.

























































Technik und Zubehör

So vielfältig wie die Optik ist auch die technische Ausstattung der Türen. Unabhängig vom Design kann eine Tür zum Hightech-Produkt werden. Hier finden Sie umfassende Informationen.

























































Glasgestaltung Seite 192 – 195
 Oberflächen/Farben Seite 196, 197
 Oberflächengestaltung Seite 198
 Pflegehinweise Seite 197
 Wärmedämmung Seite 199
 Türprofile Seite 199 – 209

























































Flügelüberdeckung Seite 210
 Türbänder Seite 211
 Sicherheit Seite 212 – 215
 Griffe Seite 216- 223
 Briefkästen Seite 224-225
 Klingelplatten/ Hausnummern Seite 226 – 227

HDE - Übersicht gelaserte Modelle


 LA 10 Seite 23-24	 LA 10 E Seite 16-17	 LAN 11 Seite 14-15,17	 LAN 12 Seite 13,15	 LAN 13 Seite 18	 LAN 14 Seite 14,18-19	 LAN 15 Seite 13	 LAN 16 Seite 10-12
 LAN 17 Seite 20-21	 LANL 19 Seite 22	 LA 20 Seite 22	 LA 21 Seite 22	 LA 22 Seite 48	 LA 30 Seite 48	 LA 40 Seite 48	 LA 50 E Seite 48
 LAE 51 Seite 30-31	 LAN 85 Seite 19	 LA 100 Seite 90-91	 LA 100 E Seite 90-91	 LA 101 E Seite 91	 LA 105 Seite 92	 LA 105 E Seite 92	 LA 110 Seite 47-54
 LA 110 E Seite 47-54	 LAN 111 E Seite 47-54	 LAN 113 Seite 48	 LA 114 Seite 47-48	 LA 115 E Seite 184	 LA 117 E Seite 180-181	 LA 119 E Seite 64	 LA 120 E Seite 179
 LA 125 Seite 102-103	 LA 125 E Seite 102-103	 LA 130 Seite 124	 LA 130 E Seite 124	 LANL 131 Seite 124	 LA 160 Seite 173	 LA 160 E Seite 173	 LA 175 Seite 173
 LA 175 E Seite 185	 LA 180 E Seite 146-148	 LA 181 Seite 143	 LA 182 E Seite 144-145	 LA 185 Seite 143	 LA 185 E Seite 143	 LA 190 E Seite 174-175	 LA 195 Seite 174-175
 LA 195 E Seite 174	 LA 220 Seite 177	 LA 220 E Seite 177	 LA 225 E Seite 189-190	 LA 230 Seite 177	 LA 230 E Seite 177	 LA 235 Seite 65	 LA 250 Seite 65

HDE - Übersicht gelaserte Modelle


 Seite 175	 Seite 109	 Seite 109	 Seite 109-110	 Seite 114	 Seite 114	 Seite 114	 Seite 114
 Seite 184	 Seite 65	 Seite 65	 Seite 140	 Seite 140	 Seite 140	 Seite 141	 Seite 141
 Seite 140	 Seite 56-58	 Seite 60-61	 Seite 60-61	 Seite 111	 Seite 111	 Seite 62-63	 Seite 62-63
 Seite 39	 Seite 38	 Seite 43-46	 Seite 44	 Seite 59	 Seite 155	 Seite 155	 Seite 155
 Seite 154-155	 Seite 155	 Seite 149	 Seite 177	 Seite 177	 Seite 187	 Seite 187	 Seite 173
 Seite 158	 Seite 158	 Seite 159	 Seite 150-152	 Seite 149-150	 Seite 182	 Seite 182	 Seite 183
 Seite 128	 Seite 129	 Seite 172	 Seite 176	 Seite 176	 Seite 158	 Seite 158	 Seite 160-161

LA 476 	LAN 476 	LA 480 E 	LA 481 	LA 500 A 	LA 510 	LAN 513 	LA 514 
	Seite 112-113	Seite 142	Seite 142	Seite 188-189	Seite 92	Seite 98	
LA 514 E 	LA 515 	LA 515 E 	LA 516 	LA 516 E 	LA 517 E 	LA 518 	LA 518 E 
Seite 98	Seite 97	Seite 97		Seite 94-95	Seite 93	Seite 94	
LA 520 E 	LA 540 	LA 540 E 	LAN 541 	LA 570 E 	LA 575 E 	LA 576 E 	LA 585 
Seite 178-179	Seite 120	Seite 118-120	Seite 121-123	Seite 170	Seite 153	Seite 153	
LA 585 E 	LA 586 E 	LA 587 	LA 587 E 	LANL 588 	LA 630 	LA 630 E 	LA 633 
Seite 82	Seite 85		Seite 83-85	Seite 86-88	Seite 165	Seite 164	Seite 165
LA 637 A 	LA 660 E 	LA 665 E 	LA 670 E 	LA 680 	LA 680 E 	LA 681 E 	LA 685 
Seite 171	Seite 166-169	Seite 162-163	Seite 172	Seite 130	Seite 130-131	Seite 131	
LA 685 E 	LA 686 	LA 686 E 	LANL 687 	LANL 687 A 	LA 700 E 	LAN 704 	LAN 704 A 
Seite 125-127		Seite 156	Seite 156		Seite 88-89	Seite 68-70	Seite 68
LAN 705 	LAN 705 A 	LA 706 	LA 706 E 	LA 710 	LA 711 	LAN 752 A 	LA 850 E 
Seite 72	Seite 71-78		Seite 132-133	Seite 96	Seite 96	Seite 61	Seite 184


HDE - Übersicht gelaserte Modelle




LA 910 E
Seite 186




LANL 911
Seite 186



LA 925 E
Seite 65-67




LA 935




LAN 935

Seite 104




LANL 936

Seite 104-105




LA 937 E




LAN 937 E


Seite 99




Seite 106-108




S. 98,100-101




LAN 940 A



LA 945




Seite 115,117




LAN 945 A


Seite 116




LANL 946




LANL 946 A




Seite 99



Seite 99




LA 955




LA 955 E

Seite 34-35




LA 957 E

Seite 36-38




LA 965




LA 965 E


Seite 40-42



LA 966 A




LA 980



LANL 985 A


Seite 156-157



LAN 990


Seite 79-81

Keramikmodelle:




LK 10

Seite 27-29




LKE 11


Seite 26-27




LKE 12



LKE 13




LKE 14




LKE 16

Seite 10




LKE 19




LK 50 E

Seite 28




LKE 51


Seite 31




LK 100



LK 114




LK 330 E




LK 333 E

Seite 55




LK 335 E




LK 336 E


Seite 111




LK 338 E




LK 540 E




LKE 541




LK 630




LK 633



LKE 705




LKE 938




LK 955 E

Seite 34



LK 965 E

Seite 40



LK 980

Seite 111

LAE 16 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Grifftasche: H 900 (600 mm)



LKE 16 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
Oberfläche: Keramik Nr.26 Iron Grey
Farbe Rahmen: ST 703 dunkelgrau
Griff: WE 100 N (1000 mm)



12

LAE 16 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Griff: WE 28 (1000 mm)
Rosette: SA 03
Fingerscan: Integra
Seiteneilverglasung: Klarglas

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LAE 16 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
Griff: 0101E (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
2D-Effekt Preisgruppe 11.2

Rückseite flügelüberdeckend
Profil mit Aufschlagdichtung
3 Edelstahleinlagen
Rollentürbänder



LAEL 16 flügelüberdeckend
mit 4 mm Edelstahllisenen
Farbe: ST 3004 pupurrot
Grifftasche: H 951 (1600 mm)
Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig





LAN 12 flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: weiß
Griff: WE 28 (1600 mm)
Fingerscan: Arte im Griff integriert
Schmuckrosette: SA 03

Nutenfräsungen

Nutenfräsungen sind minimale waagerechte oder senkrechte Vertiefungen auf der Füllungsfläche. Diese dezente Gestaltungstechnik verleiht Ihrem Eingang eine individuelle Note und eröffnet die Möglichkeit, die Türseitenteile durch entsprechende Glasgestaltung optimal dem Türmodell anzupassen. Die Pflegeleichtigkeit der Oberfläche bleibt in jedem Fall erhalten. Türmodelle mit Nuten erkennen Sie an dem N in der Modellbezeichnung (LAN).

Standardmäßig sind die Nutenfräsungen auf der Außenseite der Tür. Selbstverständlich kann auch die Innenseite der Tür entsprechend gestaltet werden. Das ist besonders wirkungsvoll bei Türen, die innen flügelüberdeckend gearbeitet sind.

Sie möchten das Design den genutzten Innentüren anpassen? Das machen wir doch gern.



LAN 15 flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Griff: 0106 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar Preisgruppe 10



LAN 14 A flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Griffseitig: RC 607 bordeauxrot
 Griff: 0106 E (600 mm)

Flügelüberdeckung

Der Türflügel ist das bewegliche Teil der Tür. Er besteht aus einem Rahmen und einer Türfüllung.

Gewöhnlich wird die Türfüllung in den Rahmen eingesetzt. Der Flügelrahmen bleibt dabei von beiden Seiten komplett sichtbar (Glasfalzfüllung).

In der heutigen Zeit werden moderne Türen fast immer außen flügelüberdeckend verarbeitet. Bei dieser Fertigungstechnik verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Die Tür wirkt viel größer und das Design kommt optimal zur Geltung. Flügelüberdeckung ist bei allen Türmodellen möglich, auch beidseitig.

Die innere Flügelüberdeckung ist ein Plus für Design und Wärmedämmung, denn die Füllungs- und Glasstärke wird der Stärke des Flügelprofils angepasst. Der Flügelrahmen ist jetzt nicht mehr sichtbar. Der Türflügel hat eine beidseits absolut plane Oberfläche. Bei HDE werden alle flügelüberdeckenden Türen mit verzugshemmenden Profilen gebaut. Die Türfüllung wird mit einem verzugshemmenden Kern ausgestattet.

Mehr Informationen zu diesem Thema finden Sie auf Seite 210.



LAE 11 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
 Farbe: RC 607 bordeauxrot
 Griff: WE 134 (1600 mm) mit Echtholz Yatoba
 Edelstahlsockelblech flächenbündig
 Seitenteilverglasung Klarglas teilmattiert
 Linien klar Preisgruppe 10



LAE 11 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahlblechen flächenbündig
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
 Griff: WE 28 (1000 mm)
 Rosette: SA 03
 Fingerscan: Integra
 Seitenteilverglasung: Klarglas

Sinn für klare Linien.

LAEL 12 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edstahlblechen
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Griff: WE 28 (1600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Doppellinien klar Preisgruppe 10



geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichteinschnitte
 große Lichteinschnitte
 schwungvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



Kontrastprogramm

LA 10 A flügelüberdeckend
 Griff: 0101E (1600 mm)
 Kratzschutzrosette: 303 flächenbündig
 Seitenteilverglasung: Satinato



Oberflächenbeschichtung, nachhaltig, vielseitig, innovativ!

Für die Oberflächenbeschichtung unserer Türen ist das Beste gerade gut genug. Darum vertrauen wir auf die hwr Pulverbeschichtung unseres Profilherstellers heroyal.

Die neue Vertikal-Pulverbeschichtungsanlage garantiert höchste Qualitätsstandards unter Einhaltung aller ökologischen Anforderungen.

Das anspruchsvolle Beschichtungsverfahren unterliegt ständiger Kontrolle und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Fraunhofer Institut und dem Bundesumweltministerium. Prüfungen belegen die hervorragenden Ergebnisse bezüglich Farbgleichheit, Lichtechtheit, Glanzgrad- und Wetterbeständigkeit.

Das Farbspektrum reicht von einer riesigen Auswahl an RAL- und Effektlacken unterschiedlicher Glanzgrade bis zu trendstarken, samtig matten Strukturlacken.




LA 10 K flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Griffseitig: Keramik
 Nr. 24 Iron Corten flächenbündig
 Griff: 0101 E (1600 mm)



LA 10 H flügelüberdeckend
 Farbe: ST 8022 schwarzbraun
 Griffseitig: Aluminiumapplikation
 Holzoptik Eiche dunkel NSN
 Griff: SG 500 B (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 umlaufend eine Linie klar Preisgruppe 10

Holzoptik

Moderne Technik macht es möglich, Aluminium eine täuschend echte Holzoptik zu geben. Diese Pulverlackbeschichtung ist absolut witterungsbeständig und farbtreu. Holzoptik gibt Türen einen sehr wohnlichen Charakter und ermöglicht einen gestalterischen Bezug zu Holzfenstern. Applikationen oder Einlagen mit Holzoptik werden flächenbündig wie Intarsien auf der Türaußenseite eingearbeitet. Diese flächenbündige Verarbeitung unterstreicht modernes Design und macht die Oberfläche optimal pflegeleicht.



Eiche dunkel NSN



Golden Oak NMN



Noce Medio NMN



Braun I NSN



LAH 11 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlage in Holzoptik
 Golden Oak NMN flächenbündig
 Farbe: weiß
 Griff: WE 28 (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien klar Preisgruppe 10



LAE 14 flügelüberdeckend
 mit 2 mm Edelstahlseinlagen flächenbündig
 Farbe: ST 86 steingrau
 Griff: 0101E (1800 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas



LAA 13 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminieinlage flächenbündig
 Farbe: Tür und Einlage ST 35 schwarzgrau
 Füllung: ST 86 steingrau
 Griff: 0101 E (1600 mm)
 Schmuckrosette: SA 03



LAE 13 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahlseinlage flächenbündig
 Farbe Tür: ST 35 schwarzgrau
 Füllung: RC 607 bordeauxrot
 Griff: WE 540 (1300 mm)
 Schmuckrosette: SA 03



LAEL 85 flügelüberdeckend

mit 4 mm Edelstahllisenen

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Griff: 0102 E (1330 mm)

Lisenen

Filigrane Edelstahllisenen (4 mm) strukturieren die Türoberfläche ganz dezent. Ein Flächenversatz von ca. 2 mm erhöht die elegante Wirkung und unterstreicht modernes puristisches Design wie ein Schmuckstück. Exklusiv bei HDE gibt es Lisenen auch aus pulverbeschichtetem Aluminium (5 mm). Hiermit lassen sich raffinierte unaufdringliche Farbkontraste erzielen. Die leicht erhabene Verarbeitung setzt die Aluminiumlisenen wirkungsvoller in Szene.



LAEL 14 flügelüberdeckend

mit 4 mm Edelstahllisenen

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Griff: 0101 E (1800 mm)




LAE 17 flügelüberdeckend

Edelstahleinlagen flächenbündig

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Griff: WE 540 (1300 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas



Applikationen und Einlagen

Die Gestaltung mit Applikationen oder Einlagen bietet vielfältige Möglichkeiten der Tür eine individuelle Wirkung zu geben. Bei allen pulverbeschichteten HDE-Aluminiumhaustüren sind diese Elemente flächenbündig wie Intarsien auf der Vorderseite der Tür eingesetzt. Die exakte planflächige Fertigungstechnik zeigt HDE Handwerkskunst in Perfektion und macht die Türoberfläche optimal pflegeleicht. Hier erkennen Sie Extraklasse und Liebe zum Detail.

Die Intarsien gibt es wahlweise in Edelstahl oder Aluminium (Pulverbeschichtung nach RAL, Strukturlack, Holzoptik).


Auf Wunsch kann auch die Türinnenseite mit entsprechenden Elementen gestaltet werden.

Bei innen flügelüberdeckenden Türen kommt das besonders gut zur Geltung.

Ganz neu im HDE-Programm sind flächenbündige Applikationen und Einlagen mit wunderschönen, hochwertigen Keramikoberflächen. Dieser interessante Materialmix gibt der Tür eine besonders edle hochwertige Ausstrahlung.

Lassen Sie sich inspirieren.

LAE 17 flügelüberdeckend
Edelstahleinlagen flächenbündig
Farbe: weiß
Griff: 0101 E (1400 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar Preisgruppe 10



geschlossen

geradlinig

kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör




LAEL 19 flügelüberdeckend mit 4 mm Edelstahllisenen
Farbe Tür: ST 703 dunkelgrau, Füllung: RC 607 bordeauxrot
Griff: 0101 E (600 mm), Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10

Türprofile - Auch auf die inneren Werte kommt es an!

Türprofile, aus denen Türrahmen und Türflügel gebaut werden sind nicht nur das Tüpfelchen auf dem i beim Design einer Tür, sondern haben auch Einfluss auf Stabilität, Sicherheit, Wärmedämmung und Handhabung. Mit einer großen Auswahl individueller Profilvarianten bieten wir für jeden Anspruch und jede Bausituation die richtige Lösung. Entscheidend ist nicht nur die Stärke des Profils, sondern der Aufbau. Thermische Trennung, Dichtungsebenen und Verzugshemmung machen den Unterschied. Sie wünschen sich Ihr Türprofil gerade, rund, abgeschrägt, flächenversetzt oder flächenbündig? Kein Problem! (Mehr zum Thema siehe Seite 199-209) Individualität ist unsere Stärke!

LA 10 flügelüberdeckend
Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Grifftasche: H 951 (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas



HDE Griffaschen

Griffaschen sind nicht nur eine außergewöhnliche Alternative zum Türgriff, sondern auch ein modernes Design-Element. Die Tasche wird in die Türfüllung integriert. Das setzt eine Füllungstärke von mindestens 60 mm voraus. Bei beidseitiger Flügelüberdeckung ist eine ausreichende Isolierung hinter der Grifftasche gewährleistet. Der Eingriff ist aus Edelstahl und kann wahlweise flach oder rund gestaltet sein. Griffaschen gibt es in unterschiedlichen Längen. Ausgestattet mit LED Beleuchtung werden sie besonders am Abend zum interessanten Hingucker.

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör

Schlicht besticht!

Sie möchten Ihre Privatsphäre optimal schützen? Eine vollkommen geschlossene Eingangsgestaltung macht es möglich. Hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitungstechnik sind absolut notwendig. Hier kommt es auf jedes Detail an. Nichts sollte die schlichte Eleganz stören.

Das Türprofil W 92 ermöglicht es Türen mit komplett planen Oberflächen zu fertigen. Das gilt für die Außen- und Innenseite der Tür. Voraussetzung für diese absolut plane Optik ist eine beidseitige Flügelüberdeckung und innenliegende Türbänder (mehr zum Thema Seite 210). Gleichzeitig optimiert diese beidseitige Flügelüberdeckung die Wärmedämmung.

LA 10 flügelüberdeckend

Farbe: ST 9005 tiefschwarz

Grifftasche: H 951 (1600 mm),

Seitenteilfüllung: Kamera, Sprechanlage, Klingeln, Namensschild, Briefdurchwurf integriert

Außenansicht



Kamera, Sprechanlage, Klingel und Namensschild können dezent in die Türfüllung eingebaut werden.



Das zeitgemäße Zahlenschloss, kann bis zu 45 Zahlenkombinationen speichern.



Innovative Briefkästen und Briefdurchwürfe integrieren sich durch die absolut plane Oberfläche unauffällig in die Seitenteilfüllung. Dank der vollflächigen Dämmung der Frontplatte, der Einwurfsklappe und optional des Briefkastens, bleibt der Eingangsbereich bestens isoliert.

Innenansicht



Der Installationskasten für Kamera, Sprechanlage und Klingel wird nahezu unsichtbar in das Seitenteil integriert.

Türinnenseite flügelüberdeckend mit komplett planer Optik. Applikation Holzoptik Eiche dunkel NSN flächenbündig. Türbänder innenliegend

Kommunikationssystem mit Bedienungsfeld für Kamera, Sprechanlage, Türentriegelung.



Isolierte Briefkästen vermeiden Zugluft und optimieren die Wärmedämmung.



Briefdurchwurf Innenseite

Keramikoberflächen - Design pur für höchste Ansprüche!

Fortschrittlichste Industrietechnologie ermöglicht es aus 100 % natürlichen Mineralstoffen Oberflächen zu schaffen, die einerseits leicht in der Handhabung, andererseits absolut witterungsbeständig, kratzfest und pflegeleicht sind.

Die leichtstrukturierte Keramikoberfläche in Stein- Stahl- oder Holzoptik besticht durch die individuelle, natürliche Ausstrahlung. Da braucht es nicht viel, um aus der Haustür einen außergewöhnlichen Blickfang in der Hausfassade zu machen. Jede Tür ist ein Unikat, denn der Strukturverlauf ist natürlicher Stein- oder Holzmaserung täuschend echt nachempfunden. Wir bieten Keramikoberflächen als komplette Türfüllungen mit oder ohne Lichtausschnitt an. Flächenbündige Applikationen und Einlagen aus Edelstahl oder Aluminium setzen interessante Akzente. Besonders edel wirken Keramikfüllungen in Verbindung mit Strukturlackbeschichtungen. Auf Wunsch kann auch der komplette Türrahmen mit Keramik abgedeckt werden. Keramiktüren werden mit einem Wetterschenkel in Edelstahloptik oder in Farbe des Türrahmens gefertigt. Standardmäßig hat die Keramiktür die Rosette 300 E (Edelstahl) oder 300 B (Bronze). Kratzschutzrosetten sind nicht erforderlich.

Weniger ist Mehr?


Einzelne Keramikintarsien machen Aluminiumtürfüllungen zu echten Designelementen mit edler Ausstrahlung. Eine Vielzahl unserer Türmodelle bietet Ihnen diese Option. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen dieses zukunftsweisende Material eröffnet. Es kombiniert Funktion, Schönheit und Umweltbewusstsein, denn es ist äußerst langlebig und vollständig recyclingfähig.



LKEL II flügelüberdeckend
mit 4 mm Edelstahllisenen
Oberfläche: Keramik Nr.26 Iron Grey
Farbe Rahmen: ST 703 dunkelgrau
Griff: WE 100 N (1000 mm)
Flachgriff mit Nutenfräsung



Nr. 29 Timber Night



Nr. 30 Timber Oak



Nr. 23 Iron Moss



Nr. 24 Iron Corten




Nr. 26 Iron Grey



LK 10 flügelüberdeckend
 Oberfläche: Keramik Nr.26 Iron Grey
 Farbe Rahmen: ST 19 schokobraun
 Griff: SG 500 B (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand klar Preisgruppe 10

Eine wie keine.

LKA 11 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlagen ST 19
 Oberfläche: Keramik Nr.24 Iron Corten
 Farbe Rahmen: ST 19 schokobraun
 Griff: WE 28





LK 50 A flügelüberdeckend

Oberfläche: Keramik Nr 30 Timber Oak
 Türrahmen und Aluminiumapplikation
 Frabe ST 19 schokobraun
 Grifftasche: SG 850 - PZ integriert
 Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert
 mittig Farbveredelung Galaxis grau
 Preisgruppe 12



LK 10 flügelüberdeckend

Oberfläche: Keramik Nr 29 Timber Night
 Türrahmen ST 703 dunkelgrau
 Griff: WE 104 (1000 mm) mit Keramikeinlage Nr: 29



LK 10 flügelüberdeckend

Türfüllung + Türrahmen:
 Keramik Nr 30 Timber Oak
 Griff: WE 26 (1200 mm)
 Schutzrosette: 205 K



LK 10 flügelüberdeckend

Oberfläche: Keramik Nr 26 Iron Grey

Türrahmen: ST 89 anthrazitgrau

Griff: WE 104 Spion (1200 mm) Flachgriff mit Keramikeinlage
Nr. 26, Kamera im Griff integriert

WE 104 mit Spion



WE 16 mit Spion



Wer ist denn da?

Geschlossene Türfüllungen, oder blickdichte Verglasungen schützen die Privatsphäre optimal, lassen aber nicht erkennen wer Sie besuchen möchte. Die einfachste Lösung ist der Einbau eines Türspions. Sprechanlagen mit eingebauter Kamera sind sehr komfortabel. Die diskreteste Variante ist die Kamera im Türgriff.

Moderne Technik macht es möglich das Kameraauge unauffällig in speziell dafür hergerichtete Griffe einzubauen.

Das Display auf der Innenseite der Türfüllung zeigt den weiten Blickwinkel der Kamera. Auf Wunsch kann der Bildschirm auch flächenbündig in die Türfüllung integriert werden.



Display aufgesetzt




Display flächenbündig

Innenansicht flügelüberdeckend ohne Aufschlagdichtung mit Nutenfräsung, Kamera Display flächenbündig eingearbeitet.



LAA 51 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumapplikation Edelstahloptik
 Griffband in Aluminium Edelstahloptik flächenbündig
 Farbe: Türfüllung ST 703 schwarzgrau
 Türrahmen: Aluminium Edelstahloptik
 Griff: SG 740 Edelstahloptik
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Doppellinien klar Preisgruppe 10





Innenansicht flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
 Farbe: RAL 7047 telegrau
 Türprofil mit Aufschlagdichtung
 Rollentürbänder

Türinnenseite

Während sich früher die Gestaltung einer Hauseingangstür fast nur auf die Außenseite beschränkte, wird den Bewohnern die Ansicht der Innenseite immer wichtiger, besonders wenn die Tür in den Wohnbereich integriert ist. Standardmäßig sehen Sie auf der Türinnenseite einen Versatz zwischen Flügelrahmen und Türfüllung. Auch Designelemente wie Rahmen oder Applikationen sind in der Regel nur auf der Außenseite. Wird die Tür innen flügelüberdeckend gefertigt, ist die Füllungsplatte stärker aufgebaut und der komplette Rahmen abgedeckt. So entsteht eine plane Oberfläche, die auf Wunsch mit Nuten oder Applikationen gestaltet werden kann. Auch die Farbe der Türinnenseite können Sie individuell bestimmen. So passt sich die neue Haustür ideal Ihrem Innenambiente an.

LAE 51 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
Oberfläche: Holzoptik Eiche dunkel NSN
Türrahmen ST 89 anthrazitgrau
Griff: SG 740
Griffband: Edelstahl flächenbündig



LKE 51 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
Oberfläche: Keramik Nr. 29 Timber Nigth
Türrahmen ST 35 schwarzgrau
Griff: SG 740
Griffband: Edelstahl flächenbündig



GL 50 A flügelüberdeckend
 Oberfläche: Glas mit Farbveredelung tief schwarz
 Türfarbe: RC 607 bordeauxrot
 Griff tasche SG 850 - PZ integriert
 Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert mittig mit
 Farbveredelung Galaxis grau Preisgruppe 12
 Vordachmodell: E 300



GL 50 A Innenseite
 flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Griff: Innendrucker M 2016.2
 Kratzschutzrosette:
 Sonderanfertigung flächenbündig





GL 50 A flügelüberdeckend

Oberfläche: Glas mit Farbveredelung tief schwarz
 Türfarbe: ST 578 weiß
 Griffasche SG 850 - PZ integriert
 Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert mittig mit
 Farbveredelung Galaxis schwarz Preisgruppe 12



GL 34 flügelüberdeckend

Oberfläche: Glas mit Farbveredelung
 ähnlich RAL 7024 graphitgrau
 Griff: V 4037.100
 Kratzschutzrosette: flächenbündig



R 2960 E flügelüberdeckend

Ornamentrahmen aufgesetzt dazwischen Edelstahlapplikation
 Farbe: ST 82 dunkelblau
 Griffasche: H 900 (600 mm)
 Kernziehschutzrosette: M 402 I



LA 955 E flügelüberdeckend
Edelsthalapplikation flächenbündig
Türfarbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 955.0 Klarglas
Griff: 0101 E (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas



Innenansicht ohne Flügelüberdeckung



LK 955 E flügelüberdeckend
Oberfläche: Keramik Nr. 29 Timber Night
Applikation Edelstahl flächenbündig
Türrahmen: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 955.0100 Satinato
Griff: WE 104 (1000 mm) mit Keramikeinlage Nr 29



LA 955 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Türfarbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 955.7201 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach unten klar auslaufend
 Griff: 0101 E (1600 mm)
 Seitenteilverglasung: zu Typ 955.7201
 Preisgruppe II



Die halbrunde Form
 des Griffes vereint
 moderne geradlinige
 Optik und angenehme
 Handhabung.



LA 955 E flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastype: 955.7200 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach oben klar auslaufend
 Griff: SG II 6.2 (1000 mm)



LA 957 K flügelüberdeckend
 Applikation: Keramik Nr.24 Iron Corton
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastyp: 957.7010 Klarglas mattiert
 Griff: SG 500 B (500 mm)
 Rosette: 10 - K Bronze
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
 Innenansicht flügelüberdeckend mit Aufschlagflügel
 Türbänder ST 19



Designgriffe mit innovativer Technik

Ein Türgriff ist ohne Zweifel ein wichtiges Element für Optik und Handhabung. Hier ist alles perfekt vereint. Der Griff mit der Keramikeinlage ergänzt das Design vortrefflich. Der Fingerscan kann flächenbündig integriert werden und ermöglicht das Öffnen der Tür mit dem Finger.



LA 957 K flügelüberdeckend
 Applikation: Keramik Nr.24 Iron Corton
 Farbe: ST 8022 schwarzbraun
 Glastyp: 957.0100 Satinato
 Griff: WE 104 Arte (1200 mm) mit Keramikeinlage Nr. 24
 Fingerscan Arte integriert
 Kratzschutzrosette: 303 A Keramik Nr. 24 flächenbündig



LA 957 K flügelüberdeckend
Applikation: Keramik Nr.24 Iron Corton
Türfarbe: weiß
Glastyp: 955.0 Klarglas
Griff: 0101 B (600 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 957 K flügelüberdeckend

Applikation: Keramik Nr.23 Iron Moss flächenbündig

Farbe: ST 578 weiß

Glastyp: 957.0 Klarglas

Griff: WE 43

Kratzschutzrosette: 303 A Keramik Nr. 23 flächenbündig

Kratzschutzrosetten der Extraklasse

Kratzschutzrosetten sind ein zusätzlicher Schutz für das Umfeld des Schlüssellocks. Normalerweise sind sie aus Edelstahl und werden zusätzlich zur Edelstahlrundrosette auf den Türrahmen aufgeklebt. Bei flügelüberdeckenden Türen kann die Kratzschutzrosette flächenbündig in die Füllungsplatte eingearbeitet werden.

Exklusiv bieten wir die Kratzschutzrosette 303 A flächenbündig aus Keramik an. Das ist eine ideale Ergänzung zu einem Türmodell mit Keramikapplikation.



Mirastar

Dieses hochwertige Glas, wirkt von außen wie ein Spiegel und verhindert so den Einblick. Es hemmt aber auch den Lichteinfall ganz erheblich. Der Spiegelreflex wirkt am Tag, bei Dunkelheit ist ein beleuchteter Innenraum einsehbar. Mit Teilmattierungen des Glases lassen sich raffinierte Effekte erzielen.

LAAL 339 flügelüberdeckend

mit 5 mm Aluminiumlisenen ST 35 schwarzgrau mit Nuten waagrecht

Farbe: weiß

Glastyp: 340.0900 Mirastar

Griff: WE 28 (600 mm)






LAN 338 A flügelüberdeckend
 Aluminiumapplikation ST 15 rostiges Eisen,
 mit Nutenfräsung waagrecht
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastype: 338.7404 Klarglas teilmattiert
 4 klare Linien im Verlauf der Nuten
 Griff: SG 500 B bronze
 Rosette: 300-59 bronze
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert 4
 Linien und Rand umlaufend klar Preisgruppe II

*Möge der Mensch,
 der heute als erster deine
 Türschwelle betritt,
 dich mit einem Lächeln des
 Willkommens antreffen.*

Irischer Segensspruch

LAN 338 A flügelüberdeckend
 Aluminiumapplikation ST 35 schwarzgrau
 mit Nutenfräsung waagrecht
 Farbe: weiß
 Glastype: 338.7404 Klarglas teilmattiert
 4 klare Linien im Verlauf der Nuten
 Griff: SG 540 (900 mm)





LA 966 K flügelüberdeckend


Edelstahlapplikation flächenbündig

Applikationen: Keramik Nr.26 Iron Grey flächenbündig

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 966.0100 Satinato

Griff: SG 540.I (1300 mm)



LK 965 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Oberfläche: Keramik Nr.26 Iron Grey

Farbe Rahmen: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 965.7200 Klarglas teilmattiert Querstreifen nach oben klar auslaufend

Griff: WE 100 N (1000 mm) Flachgriff mit Nut



LA 965 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Farbe: RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 965.7300 Klarglas teilmattiert

je 2 Linien oben und unten klar

Griff: WE 28 (1600 mm)

Fingerscan Arte integriert

LA 965 E flügelüberdeckend
Edelstapplikation flächenbündig
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 965.7300 Klarglas teilmattiert
je 2 Linien oben und unten klar
Griff: SG 540.1 (1300 mm)
Rosette: 200 E
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar Preisgruppe 10
Vordach: V 30/I Farbe ST 703

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 965 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 965.0 Klarglas
 Griff: SG 540.1 (1300 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas
 Vordach: E 200



*Elegant heißt nicht,
 ins Auge zu fallen,
 sondern im Gedächtnis
 zu bleiben.*

Giorgio Armani

LA 965 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 965.7201 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach unten klar auslaufend
 Griff: WE 100 N (1000 mm) Flachgriff mit Nut



LAEL 340 flügelüberdeckend
mit 4 mm Edelstahllisenen
Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 340.7200 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Grifftasche: H 900 (600 mm)



Innenansicht flügelüberdeckend
Türprofil ohne Aufschlagdichtung
Türbänder innenliegend



LAAL 340 flügelüberdeckend
mit 5 mm Aluminiumlisenen
ST 35 schwarzgrau
Farbe: weiß
Glastyp: 340.7443 Mirastar 3 Linien mattiert
Griff: SG 540 (900 mm)





LAEL 340 A flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Applikation griffseitig: ST 3004 purpurrot
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
 Glastype: 340.7340 Klarglas teilmattiert
 Grifftasche: H 900 (600 mm)

LAEL 340 K flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Applikation griffseitig: Keramik Nr 26 Iron Grey
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 340.7200 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach oben klar auslaufend
 Griff: WE 28 N (1200 mm) Fingerscan Arte integriert



LAE 340 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 340.0100 Satinato
 Grifftasche: H 900 (600 mm)



LAEL 340 flügelüberdeckend
mit 4 mm Edelstahllisenen
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 340.7200 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Griff: WE 540 (1300 mm)
Seitenteilverglauung: Klarglas mattiert
Rand umlaufend klar Preisgruppe 10



LAAL 340 flügelüberdeckend
mit 5 mm Aluminumlisenen ST 35 schwarzgrau
Farbe: weiß
Glastyp: 340.7200 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Griff: SG 540.1 (1300 mm)
Seitenteilverglauung: Klarglas teilmattiert
passend zu Glastyp 340.7200
Preisgruppe II



LA 110 V flügelüberdeckend
mit Edelstahlvorsatzgitter
Farbe: weiß
Glastyp: I 10.8600 Klarglas teilmattiert
oben Farbveredelung Galaxis schwarz,
Spiegelkristallstreifen, umlaufend
Farbveredelung schwarz mit Verlauf
Griff: WE 26 (500 mm)



LA 114 flügelüberdeckend
Farbe: ST 3004 purpurrot
Glastyp: I 14.8014 Klarglas halbseitig mattiert
mit Dekorkante 2D-Effekt
Grifftasche: H 95 I (1600 mm)
Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig





LA 110 flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Glastyp: I 10.0 Klarglas

Griff: SG 500 (500 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas

Vordach: V 18



LAN 113

mit 12 mm Nutenfräsung

Farbe: weiß

Glastyp: I 13.7244 Klarglas teilmattiert

Griff: M 8041 B-07



LA 114 flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Glastyp: I 14.7000 Klarglas teilmattiert

Rand umlaufend klar

Griff: 0101 E (1200 mm)



LA 22 flügelüberdeckend

Farbe: ST 703

Glastyp: 22.7270 Klarglas teilmattiert

Linien klar

Griff: 0101 E (1000 mm)



LA 110 E flügelüberdeckend

Farbe: weiß
 Glastype: 110.7000 Klarglas
 teilmattiert Rand umlaufend klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas
 teilmattiert Rand umlaufend klar
 Preisgruppe 10

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwingvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



Ganz schön & praktisch!

So sollten sie sein, die Türen für Mehrfamilienhäuser. Sie sind besonderen Belastungen ausgesetzt, weil viele Bewohner und Gäste sie benutzen. Funktionalität und Pflegeleichtigkeit sind äußerst wichtig. Briefkästen, Klingeln und Sprechanlage werden integriert. Nach Ihren Wünschen und den erforderlichen technischen Vorgaben, werden alle Elemente zu einer harmonischen Einheit zusammengefügt.

LA 110 E

Farbe: weiß
 Glastype: 110.100 Mastercarree
 Griff: 0103 E (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Mastercarree
 Seitenteil mit Briefkastenanlage
 Klingeln und Sprechsieb



LA 110 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: ST 89 anthrazitgrau

Glastyp: 110.7200 Klarglas teilmattiert

Querstreifen nach oben klar auslaufend

Grifftasche: SG 83 I (450 mm)

Fingerscan: Integra auf der Türfüllung

LA 110 flügelüberdeckend

Farbe Rahmen: ST 89 anthrazitgrau

Farbe Füllung: RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 110.7900 Blockstreifen klar/mattiert 3D-Effekt

Griff: 0101 E (600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A



LA 110 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 110.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: SG 500 (500 mm)



LA 110 flügelüberdeckend

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: I 10.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: SGM 600 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Linien klar Preisgruppe 10

LA 110 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbndig

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: I 10.7425 Klarglas teilmattiert

Doppellinien klar

Griff: WE 28 (1600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Doppellinien klar Preisgruppe 10



geschlossen

geradlinig

kleine Lichteusschnitte

große Lichteusschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 110 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 110.7210 Klarglas teilmattiert
 Rand und Linien klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand und Linien klar
 Preisgruppe 11



LA 110 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: RC 607 bordeauxrot
 Glastyp: 110.7304 Klarglas teilmattiert
 Rand, Linien und Quadrate klar
 Griff: WE 28 (1600 mm) Fingerscan Arte integriert



LAN 111 E flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Glastyp: 111.7200 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach oben klar auslaufend
 Griff: WE 100 N (1000 mm)



LA 110 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: I10.9200 Skulpturverglasung auf Klarglas teilmattiert
mittig anschattiert klare Glasbrocken

Griff: SG 500 (500 mm)



LA 110 flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Glastyp: I10.8600 Klarglas teilmattiert

oben Farbveredelung Galaxis schwarz,
Spiegelkristallstreifen,

umlaufend Farbveredelung schwarz mit Verlauf

Griff: SG 510 S (500 mm) schwarz eloxiert



LA 110 flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: I10.7810 Klarglas teilmattiert
mit Bleiband und Muggelsteine

Griff: 0101.1 E (1200 mm) Enden poliert



LA 110 K flügelüberdeckend
 Keramikrahmen Nr. 24 Iron Corten
 Farbe: weiß
 Glastyp: I 10.0 Klarglas
 Griff: WE 102
 Seitenteilverglasung: Klarglas

Griffplatten mit Keramik

Da sind sie wieder, ganz aktuell und im modernen Style, die Griffplatten. Keramische Inlays machen sie zu echten Hinguckern. Sie empfehlen sich als perfekte Ergänzungen zu Keramikfüllungen oder Türen mit Keramikapplikationen. Diese drei Varianten gibt es mit den flächenbündigen Keramikoberflächen Timber Night, Timber Oak, Iron Moss, Iron Corten, Iron Grey.

LA 110 K flügelüberdeckend
 Keramikrahmen Nr. 23 Iron Moss flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: I 10.7200 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach oben klar auslaufend
 Griff: WE 101-23



LK 333 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig
Oberfläche Füllung u. Rahmen: Keramik Nr.30 Timber Oak
Glastyp: 333.7200 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Griff: WE 26 (600 mm)



WE 101
100x350 mm
Keramikeinlage
Iron Corten



WE 102
140x180 mm
Keramikeinlage
Iron Corten



WE 103
180x180 mm
Keramikeinlage
Iron Corten

LK 333 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig
Oberfläche Füllung: Keramik Nr.26 Iron Grey
Glastyp: 333.7202 Klarglas teilmattiert klare
Querstreifen nach oben breit auslaufend oben matt
Griff: WE 100 N (1000 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 330 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Farbe: ST 703 dukelgrau

Glastyp: 330.7801 Klarglas teilmattiert Linien klar

Quadrate mittig mattiert 4 Farbsegmente grau

Griff: SGM 305 E (630 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Preisgruppe II



LA 330 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 330.7200 Klarglas teilmattiert

Querstreifen nach oben klar auslaufend

Griff: SG 500 (500 mm)





LA 330 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 330.7000 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: WE 100 (1000 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar Preisgruppe 10



LA 330 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 47 mittelgrau
 Glastyp: 330.7900 Klarglas teilmattiert
 Blockstreifen 3D-Optik
 Griff: SG 500 (500 mm)



LA 330 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Glastyp: 330.7228 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: SG 500 (500 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichteusschnitte

große Lichteusschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 330 E flügelüberdeckend

Edelstapplikation flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: 330.7210 Klarglas teilmattiert

Rand und Linien klar


Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert


Preisgruppe I I

Vordach V 9 Farbe: St 86 steingrau

Seitenteil



Tür



LA 330 H flügelüberdeckend

Applikation Holzoptik Eiche dunkel NSN flächenbündig

Farbe: ST 578 weiß

Glastyp: 330.7601

Satinato teilmattiert mit Kristallrelief

Griff: WE 124 E (1000 mm) Holz Wenge

Rosette: M 4421 E

Seitenteilverglasung: Satinato teilmattiert

2 Linien Kristallrelief



LA 350 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 350.7000 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: 0101 E (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar Preisgruppe 10
 Fenster in den Hauseingang integriert

Edelstahlsockelbleche

Für Türen mit empfindlichen Oberflächen oder großem Publikumsverkehr dienen sie als Schutz, ansonsten ist das Sockelblech ein interessantes Designelement. Zu dem hier gezeigten Modell LA 350 E gehört es standardmäßig dazu, bei vielen anderen Türmodellen können sie es auf Wunsch mitbestellen. Besonders schön und pflegeleicht wirkt das Sockelblech, wenn es flächenbündig in die Türfüllung eingearbeitet ist. Das ist bei allen flügelüberdeckenden Türen möglich. Bei Glasfalzfüllungen wird das Sockelblech auf dem Türsockel aufgeklebt.

LA 350 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 350.7304 Klarglas teilmattiert
 Rand, Linien und Quadrate klar
 Griff: SGM 305 E (630 mm)





LA 335 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 335.7804 Klarglas teilmattiert
Linie klar 12 Farbsegmente dunkelgrau
Griff: SG 500 (500 mm)



LA 335 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: ST 8022 schwarzbraun
Glastyp: 335.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar
Griff: SG 500 (500 mm)



LA 335 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: ST 35 schwarzgrau
Glastyp: 335.7803 Klarglas teilmattiert
Linie klar Quadrate mittig matt
Griff: WE 28 (1000 mm)



LAE 752 K flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahlleinlage flächenbündig
 Applikation Keramik Nr. 24 Iron Corten
 Türfarbe: ST 587 weiß
 Glastyp: 752.9001 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Glasbrocken
 Griff: WE 136 Naturholz Wenge (1000 mm)
 Rosette: 201 EF flächenbündig



LA 335 K flügelüberdeckend
 Applikation Keramik Nr. 23 Iron Moss
 Türfarbe: ST 578 weiß
 Glastyp: 335.7200 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach oben klar auslaufend
 Grifftasche: SG 831 EK (450 mm)
 flächenbündig innen Keramik Nr. 23
 Rosette: 201 EF flächenbündig
 Fingerscan: Arte flächenbündig in Füllung



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör




*Schlichte Eleganz
oder kreative
Glaskunst?
Sie haben die Wahl!*

LA 337 A flügelüberdeckend
Applikation ST 703 dunkelgrau flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 337.1 Satinato
Griff: SG 170 (1000 mm)
mittig ST 703 Endstücke Edelstahl
Vordach: E 300



LAN 337 A flügelüberdeckend
Applikation RC 607 bordeauxrot flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 337.9030 Klarglas teilmattiert
mit Farbveredelung grau/rot, Bruchglasstreifen
Griff: 0101 E (1000 mm)
Seitenteilfüllung flügelüberdeckend





LAN 337 K flügelüberdeckend
 Applikation Keramik Nr. 23 Iron Moss flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 337.7424 Klarglas teilmattiert
 Doppellinien klar
 Griff: SG 172 (1000 mm) ST 703



LAN 337 A flügelüberdeckend
 Applikation ST 703 dunkelgrau flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 337.9137 Klarglas teilmattiert, Farbveredelung mit Verlauf grau und 2 Farbsegmente
 Griff: SG 170 (1000 mm)
 mittig ST 703 Endstücke Edelstahl

Die halbrunde Form des Griffes vereint moderne Geradlinigkeit und angenehme Handhabung. Ein besonderes Plus für die Pflegeleichtigkeit und das Design ist die Strukturlackbeschichtung in dunkelgrau. Fingerabdrücke sind darauf nahezu unsichtbar.



SG 170
 Aluminium pulverbeschichtet
 ST 703 dunkelgrau
 Endstücke Edelstahl

SG 172
 Aluminium pulverbeschichtet
 ST 703 dunkelgrau





LA 119 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: ST 35 schwarzgrau
Glastyp: I 19.0200 Pave
Griff: M 0106 E (600 mm)



LA 119 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: ST 04 tannengrün
Glastyp: I 19.0200 Silk weiß
Griff: 0101 E (600 mm)
Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig



LA 119 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: I 19.7000 klarglas teilmattiert Rand
umlaufend klar
Griff: SG 500 (500 mm)



LA 925 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 925.7025 Klarglas
teilmattiert Innenrand klar
Griff: SG 500 (500 mm)
Schmuckrosette: SA 06
Seitenteilverglasung: Klarglas
teilmattiert Rand umlaufend klar
Preisgruppe 10



LA 312 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: RC 607 bordeauxrot
Glastyp: 312.7273 Klarglas teilmattiert
Griff: WE 28 (1400 mm) Fingerscan Arte integriert



LA 235 flügelüberdeckend
Farbe: ST 82 dunkelblau
Glastyp: 235.7113 Klarglas teilmattiert
Griff: 0101 E (1600 mm)
Schmuckrosette: SA 06



LA 925 E flügelüberdeckend

Applikation ST 35 schwarzgrau flächenbündig
Farbe: weiß

Glastyp: 925.7825 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit Facetten und Goldmosaik

Griff: SGM 305 E (630 mm)

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 925.7825

Preisgruppe 11, mittig Preisgruppe 13



Glastyp: 925.7826



Glastyp: 925.7825

LA 925 K flügelüberdeckend

Applikation Keramik Nr. 24 Iron Corton flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: 925.7825 Klarglas teilmattiert Linien klar mit Facetten und Goldmosaik

Griff: WE 104 (1000 mm) mit Keramikeinlage Nr.24

Fingerscan Arte integriert

Seitenteilverglasung: Typ 925.7825 Preisgruppe 13



LA 925 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 925.7025 Klarglas teilmattiert

Griff: SG 365 (1000 mm)



LA 925 A flügelüberdeckend

Applikation ST 35 schwarzgrau flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: 925.7826 Klarglas teilmattiert Linien klar mit Facetten und klaren Glassteinchen

Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10

geschlossen

geradlinig

kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LAA 704 flügelüberdeckend
mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 170 (1000 mm)
mittig ST 703 Endstücke Edelstahl

LAEL 704 flügelüberdeckend
mit 4 mm Edelstahllisenen
Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 704.7424 Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Griff: SG 500 (500 mm)



LAE 704 A flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
Farbe: weiß
Griffseitig Aluminiumapplikation ST 3004 pupurrot
Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SGM 501 L (800 mm)

LAE 704 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
Farbe: ST 19 schokobraun
Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E (600 mm)
Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10



geschlossen

geradlinig

kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



1a

LAE 704 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahlrinne flächenbündig
Farbe: DB 703 dunkelgrau
Glastyp: 704.9110 Klarglas teilmattiert
mit Glasbruchstreifen klar/grau
Griff: 0106 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar Preisgruppe 10



LA 705 H flügelüberdeckend

Sonderwunsch ohne Nuten

Farbe: Raffaello rosso 658

Griffseitig: Holzdekor gepulvert braun | NSN

Glastyp: 705.0 Klarglas

Griff: WE 100 (1600 mm)

*Das Geheimnis
des Erfolges?
Anders sein
als die Anderen*

Woody Allen

LAN 705 H flügelüberdeckend

mit Nutenfräsung

Farbe: weiß

Griffseitig: Holzdekor gepulvert Golden Oak

Glastyp: 705.7424 Klarglas teilmattiert

Doppellinien klar

Griff: SG 500 R (500 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Doppellinien klar Preisgruppe 10



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LAK 705 K flügelüberdeckend
 mit 12 mm Keramikeinlage Nr. 26 Iron Grey flächenbündig
 Farbe: ST 578 weiß
 Griffseitig: Keramikeinlage Nr. 26 Iron Grey flächenbündig
 Glastyp: 705.7305 Klarglas teilmattiert
 Griff: W 104 (1000 mm) mit Keramik Nr. 26
 Fingerscan Arte integriert

LAN 705 flügelüberdeckend

mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Glastyp: 705.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
 Preisgruppe 10



LAA 705 A flügelüberdeckend

mit 12 mm Aluminiumeinlagen ST 703 flächenbündig
 Farbe: weiß
 Griffseitig Aluminiumapplikation ST 703 dunkelgrau
 Glastyp: 705.7316 Klarglas teilmattiert
 Doppellinien klar mit Facetten
 Griff: WE 540 (1300 mm)



LAN 705 A flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Griffseitig: Aluminiumapplikation ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 705.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: 0106 E (800 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
 Preisgruppe 10



LAN 705 A flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Griffseitig: Aluminiumapplikation ST 3004 pupurrot
 Glastype: 705.9010 Klarglas teilmattiert mit Skulptur
 Griff: SGM 600 (600 mm)



LAN 705 A flügelüberdeckend

mit Nutenfräsung

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Griffseitig: RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 705.9030 Klarglas teilmattiert Doppellinien

klar Farbveredelung grau/rot, Glasbruchstreifen

Griff: 0106 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien

klar Preisgruppe 10



*puristisch
oder pompös
Das entscheiden Sie.*

LAN 705 A flügelüberdeckend

mit Nutenfräsung

Farbe: ST 703 dunkelgrau


Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 705.7424 Klarglas teilmattiert Doppellinien klar

Griff: 0106 E (1000 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien

klar Preisgruppe 10



LAN 705 A flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Griffseitig: RC 607 bordeauxrot
Glastyp: 705.91 I 0 Klarglas teilmattiert
Glasbruchstreifen klar/grau
Griff: SGM 600 (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar Preisgruppe 10



geschlossen
geradlinig
kleine Lichteauschnitte
große Lichteauschnitte
schwungvoll
auffallend anders
Technik und Zubehör

LAA 705 A flügelüberdeckend
mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 flächenbündig
Farbe: weiß
Griffseitig: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 705.91 I0 Klarglas teilmattiert
Glasbruchstreifen klar/grau
Griff: SGM 600 (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar Preisgruppe 10





LAA 705 A flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 86 flächenbündig
 Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 86 steingrau
 Glastyp: 705.9210 Klarglas mattiert,
 marmoriertes Glas mit Silberband eingefasst
 Griff: V 3545 (600 mm) mittig mit Punkten
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
 Preisgruppe 10



LAK 705 K flügelüberdeckend
 mit 12 mm Keramikeinlage Nr. 26 flächenbündig
 Farbe: weiß
 Griffseitig: Keramik Nr. 26 Iron Grey
 Glastyp: 705.9110 Klarglas teilmattiert Bruchglasstreifen klar/grau
 Griff: WE 28 (1200 mm) Fingerscan Arte integriert
 Schmuckrosette: SA 03





LAN 705 K flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: ST 35 schwarzgrau
 Griffseitig: Keramik Nr. 24 Iron Corton
 Glastyp: 705.7424 Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
 Griff: 0101 E (1700 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
 Preisgruppe 10

Glasgestaltung mit Mattierungen

Die Glasgestaltung beeinflusst die Wirkung einer Tür ganz erheblich. Die häufigste Gestaltungsart ist die Mattierung. Je nach Vorgabe werden ausgewählte Bereiche einer klaren Scheibe mattiert und damit undurchsichtig gemacht. Das teilmattierte Glas hat immer auch klare Flächen oder Linien, die Sie im Katalog als dunklere Motive wahrnehmen. Je nach Beleuchtungssituation beim Fotografieren ist das mehr oder weniger deutlich zu erkennen.

Mattierungen können unterschiedlich stark sein. Dadurch werden dezente Effekte erzielt. Möchte man klare, also durchsichtige Flächen komplett vermeiden, kann das Gestaltungsmotiv mit unterschiedlichen Mattierungsstärken dargestellt werden. Es wirkt dann allerdings weniger kontrastreich. Eine ähnliche Wirkung wird erzielt, wenn Ornamentgläser wie Luxmat, Reflo, Satinato oder Ornament 504 teilmattiert werden.

Viele Techniken gibt es um Glas zusätzlich zu veredeln. Zum Beispiel mit Facetten, Skulpturen, Farbglas, Glasbrocken, Glassteinen, Fusing, Facettenschliff oder Farbveredelung. Jedes Türmodell gibt es mit vielen unterschiedlichen Glasvariationen. Finden Sie heraus was Ihnen am Besten gefällt.



LAA 705 A flügelüberdeckend
 mit 12mm Aluminiumeinlage ST 47 flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Griffseitig: Aluminiumapplikation ST 47 mittelgrau
 Glastyp: 705.7305 Klarglas teilmattiert
 Griff: SG 165 (1200 mm) natureloxiert
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert zu Typ 705.7305
 Preisgruppe 11



LAN 990 flügelüberdeckend
mit gefräster Kassettenoptik
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 990.9590 Mattierungen auf
Klarglas mit Fusingapplikation silber
Griff: SG 116 (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Mattierungen auf
Klarglas Preisgruppe 11.2

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte


schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LAN 990 A flügelüberdeckend
 mit gefräster Kassettenoptik
 Farbe: ST 578 weiß
 Griffseitig: ST 86 steingrau
 Glastype: 990.9590 Mattierungen auf
 Klarglas mit Fusingapplikation silber
 Griff: SG 500 R (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Preisgruppe II



LAN 990 flügelüberdeckend
 mit gefräster Kassettenoptik
 Farbe: ST 578 weiß
 Glastype: 990.9590 Mattierungen auf Klarglas
 mit Fusingapplikation silber
 Griff: WE 28 (1000 mm)
 Schmuckrosette: SA 03





LAN 990 flügelüberdeckend
mit gefräster Kassettenoptik
Farbe: ST 8022 schwarzbraun
Glastyp: 990.9590 Mattierungen auf
Klarglas mit Fusingapplikation silber
Griff: WE 124 (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Preisgruppe II



Kassettenoptik

Das hier gezeigte Türmodell wirkt besonders durch seine außergewöhnliche Oberfläche. Durch die spezielle Fräsung des Frontbleches entsteht eine Kassettenoptik, die der Tür eine dreidimensionale Wirkung gibt, aber durch den geringen Flächenversatz dennoch optimal pflegeleicht ist. Dieses Türmodell gibt es ausschließlich mit Strukturlackbeschichtung.

LAN 990 flügelüberdeckend
mit gefräster Kassettenoptik
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 990.7390 Mattierungen auf Klarglas
Griff: SG 116 (1000 mm)
Rosette: 201 E



LA 585 A flügelüberdeckend
 Aluminiumapplikation ST 47 mittelgrau
 flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 585.9085 Mattierungen auf Klarglas
 Linien klar und Glasbrocken
 Griff: 0101 E (600 mm)
 Seitenteilverglasung passend zu Typ 585.9085
 Preisgruppe 12

Seitenteile

Besteht der Hauseingang aus mehr als nur der einflügeligen Tür stellt sich die Frage der Seitenteilgestaltung. Ob komplett geschlossene Elemente, zum Türmodell passende Seitenteilfüllungen, oder Seitenteilverglasungen, das entscheiden Sie durch Ihre individuellen Bedürfnisse.

Seitenteilverglasungen lassen viel Licht ins Haus, gewähren aber nur soviel Einblick wie Sie es wünschen. Die Glasgestaltung kann bewusst dezent gehalten sein, oder harmonisch dem Design der Tür angepasst werden. Im Katalog finden Sie viele Anregungen zu diesem Thema.



LA 585 K flügelüberdeckend
 Keramikapplikation Nr. 26 Iron Grey flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 585.7001 Klarglas teilmattiert Ränder
 umlaufend klar
 Griff: WE 100 N (1000 mm)





LA 587 A flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 587.9387 Klarglas teilmattiert,
 Farbveredelung dunkelgrau, klare Glasbröckchen
 Griff: SGM 600 (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
 Preisgruppe 10

Die halbrunde Form des Griffes vereint moderne gradlinige Optik und angenehme Handhabung. Den Griff SG 510 gibt es:

- E - Edelstahl
- EI - Alu natur eloxiert
- B - Alu bronze eloxiert
- S - Alu schwarz eloxiert
- F - Strukturlack ST 703




LA 587 A flügelüberdeckend
 mit 12mm Aluminiumeinlagen ST 35 schwarzgrau
 flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 587.9387 Klarglas teilmattiert,
 Farbveredelung dunkelgrau, klare Glasbröckchen
 Griff: SG 510 S (500 mm) schwarz eloxiert
 Rosette: SA 03



geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtrausschnitte
 große Lichtrausschnitte
 schwingvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



LA 587 A flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 35 schwarzgrau
 Farbe: weiß
 Glastype: 587.9287 Klarglas teilmattiert Farbverdelung mit Verlauf (schwarz) und Keilfacetten
 Griff: SGM 097 E (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien Quadrate klar Preisgruppe I I



LA 587 A flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 35 schwarzgrau
 Farbe: weiß
 Glastype: 587.9287 Klarglas teilmattiert
 Farbverdelung mit Verlauf (schwarz)
 und Keilfacetten
 Griff: SGM 501 L (800 mm)





LA 587 E flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastyp: 587.7004 Klarglas teilmattiert
 Seitenränder klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Seitenränder klar Preisgruppe 10



LA 587 E flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Glastyp: 587.7287 Klarglas teilmattiert
 Griff: SG 500 (500 mm)



LA 586 A flügelüberdeckend
 Aluminiumapplikation ST 703 flächenbündig
 Glastyp: 586.9185 Mattierungen auf Klarglas
 mit klaren Glasbrocken
 Griff: WE 28 (1000 mm) Fingerscan Arte itegriert

geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtausschnitte
 große Lichtausschnitte
 schwungvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



LAEL 588 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Türfarbe: DB 703 dunkelgrau
 Glastyp: 588.7688 Mattierungen auf Klarglas mit
 Kristallrelief
 Griff: SG 500 R (500 mm)
 Schmuckrosette: SA 03



LAEL 588 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Türfarbe: ST 8022 schwarzbraun
 Glastyp: 588.9030 Klarglas teilmattiert Linien klar,
 Farveredelung mit Verlauf schwarz
 und Bruchglasstreifen
 Griff: SG 116 (1000 mm)
 Rosette: 10-K-07



LAEL 588 flügelüberdeckend

mit 4 mm Edelstahllisenen

Türrahmen: ST 703 dunkelgrau

Türfüllung: ST 3004 pupurrot

Glastyp: 588.7288 Klarglas teilmattiert Linien klar,
Griff: WE 28 (600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien
klar Preisgruppe 10

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LAEL 588 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Farbe: weiß
 Glastype: 588.7288 Klarglas teilmattiert Linien klar,
 Griff: WE 28 (600 mm)
 Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien
 klar Preisgruppe 10

*Die Erfahrungen sind die
 Samenkörner aus denen
 die Klugheit emporwächst.*

Konrad Adenauer



LA 700 A flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Griffseitig: Aluminiumapplikation ST 703 flächenbündig
 Glastype: 700.9170 Klarglas teilmattiert mit klarer Glasskulptur
 Griff: 0101 E (1000 mm)



LA 700 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: Aluminiumapplikation ST 703 flächenbündig

Glastyp: 700.9170 Klarglas teilmattiert mit klarer Glasskulptur

Griff: 0101 E (1600 mm)

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 700.9170 Preisgruppe 12

Sonderbau

Mit jahrelanger Erfahrung im Haustürensonderbau findet man für jede Bausituation und jeden Anspruch eine passende Lösung. Ihre Tür hat eine Sondergröße? Das Türgewände muss mit erneuert werden? Ein Teil der Fassade sollte abgedeckt, oder ein Fenster diskret in die Eingangsgestaltung mit einbezogen werden? Sprechen Sie uns an.

geschlossen

geradlinig

kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 100 E flügelüberdeckend
Edelstahleinlagen in den unteren
Quadraten flächenbündig
Glastyp: 100.0900 Mirastar (Spiegelglas)
Griff: SG 500 (500 mm)
Seitenteilverglasung: Mirastar

LA 100 E flügelüberdeckend
 Edelstahlseinlagen in den unteren
 Quadraten flächenbündig
 Glastype: 100.7001 Klarglas teilmattiert,
 Rand umlaufend klar
 Griff: M 8022
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Preisgruppe 10



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 100 A flügelüberdeckend
 Rahmen und untere Quadrate
 ST 703 dunkelgrau flächenbündig
 Glastype: 100.0200 Pave
 Griff: SG 500 (500 mm)



LA 100 E flügelüberdeckend
 Edelstahlseinlagen in den unteren Quadraten flächenbündig
 Glastype: 100.7101 Klarglas teilmattiert, umlaufend Linie klar
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Preisgruppe 10

10



LA 510

Farbe: ST 47 mittelgrau
Glastyp: 510.0 Klarglas
Griff: SGM 097 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas



LA 105 flügelüberdeckend
Farbe: ST 02 dunkelrot
Glastyp: 105.7001 Klarglas teilmattiert Rand
umlaufend klar
Griff: SG 500 (500 mm)



LA 105 E flügelüberdeckend
Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: ST 35 schwarzgrau
Glastyp: 105.0200 Pave
Griff: SG 500 (500 mm)



LA 517 flügelüberdeckend
 Farbe: ST 86 steingrau
 Glastype: 517.0 Klarglas
 Griff: 0101 E (1800 mm)
 Seitenteilverglasung: Satinato



Proportionen

Für eine optimale Eingangsgestaltung ist es wichtig, dass alle Proportionen harmonisch zusammenwirken. Deshalb ist es sinnvoll bei Türen mit Sondermaßen (übergroß, niedrig, schmal oder besonders breit) die Lichtausschnitte und Applikationen der realistischen Größe anzupassen. Gern gehen wir auf Kundenwünsche ein und verändern die Türmodelle nach den individuellen Bedürfnissen.

LA 517 A flügelüberdeckend
 Aluminiumapplikation ST 35 schwarzgrau flächenbündig
 Farbe: ST 47 mittelgrau
 Glastype: 517.7220 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: 0101 E (400 mm)
 Sicherheitsrosette: 10 KE



LA 518 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: 518.7301 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: V 3200 (600 mm)



LA 516

Farbe: weiß

Glastyp: 516.7001 Klarglas teilmattiert

Rand umlaufend klar

Griff: M 8022 A-07

LA 516 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: ST 3004 purpurrot

Glastyp: 516.7820 Stopsol super silber teilmattiert
mit Fusing schwarz/rot

Griff tasche: H 951 (1600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig





LA 516 flügelüberdeckend
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 516.0 Klarglas
Griff: 0101 E (1200 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 710 flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastyp: 710.0 Klarglas
 Griff: 0101 E (600 mm)



LA 711 flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastyp: 711.7001 Klarglas teilmattiert
 Ränder umlaufend klar
 Griff: 0101 E (800 mm)



LA 710 flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastyp: 710.7302 Klarglas teilmattiert
 Griff: WE 28 (1600 mm)




LA 515 flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Glastyp: 515.7251 Klarglas teilmattiert

Griff: 0101 E (1200 mm)



LA 515

Farbe: weiß

Glastyp: 515.0100 Mastercarree

Griff: M 8022 A-07



LA 515 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 515.7001 Klarglas teilmattiert Ränder
umlaufend klar

Griff: WE 28 (1600 mm) Fingerscan Arte interiert



LA 514 flügelüberdeckend
Farbe: ST 3004 purpurrot
Glastyp: 514.0100 Satinato
Griff: 0101 E (600 mm)
Kratzschutzrosette 303 flächenbündig

LAN 513 flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: weiß
Glastyp: 513.0200 Pave
Griff: 0101 E (600 mm)



LAN 940 flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: ST 86 steingrau
Glastyp: 940.0100 Satinato
Griff: 0101.I E (1200 mm)
Edelstahlsockelblech flächenbündig

LA 948 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 35 schwarzgrau
 Glastype: 948.7101 Klarglas teilmattiert
 umlaufend Linie klar
 Griff: 0101 E (1600 mm)



LA 950 K flügelüberdeckend
 Keramikapplikation Nr. 29 Timber Night flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 950.7110 Klarglas teilmattiert Linie klar
 Griff: SG 500 (500 mm)



LAE 937 E flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahlleinlage und
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 35 schwarzgrau
 Glastype: 937.0100 Satinato
 Griff: 0101 E (1500 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LAE 940 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 940.7250 Klarglas teilmattiert
 Linien und Quadrate klar
 Griff: SG 500 (500 mm)



LAN 940 flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 940.7250 Klarglas teilmattiert
 Linien und Quadrate klar
 Griff: WE 100 N (1000 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien klar Preisgruppe 10
 Mittig: Linien und Quadrate klar
 Preisgruppe 11



LAE 940 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastype: 940.7001 Klarglas teilmattiert Rand
 umlaufend klar
 Griff: SG 500 (500 mm)



LAN 940
 Farbe: weiß
 Glastype: 940.7101 Klarglas teilmattiert
 umlaufend Linie klar
 Griff: V 3537 (600 mm)



LAE 940 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: ST 35 schwarzgrau
 Glastype: 940.7250 Klarglas teilmattiert
 Linien und Quadrate klar
 Griff: WE 28 (1200 mm)
 Fingerscan Arte integriert
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar Preisgruppe 10
 Seitenteilfüllung mit Briefkastenanlage



LA 125 E

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: I25.7325 Mattierungen auf
Klarglas mit Mattstruktur

Griff: SG 3230 E



LA 125 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: I25.9025 Klarglas teilmattiert Linien
und Quadrate klar mit Glasbrocken

Griff: WE 28 (800 mm)



LA 125 E

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: I25.7001 Klarglas teilmattiert Rand
umlaufend klar

Griff: SGM 097 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand
umlaufend klar Preisgruppe 10

Fenster im Eingang integriert



LA 125 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: I25.7209 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: SG 500 (500 mm)


*Wir schaffen
Möglichkeiten!*



LAEL 936 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen und Nutenfräsung
 Farbe: ST 86 steingrau
 Glastype: 936.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: SG 116 (1000 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
 Preisgruppe 10



LAN 935 flügelüberdeckend
 Nutenfräsung
 Glastype: 935.7230 Mattierungen auf Klarglas Linien klar
 Griff: 0106 E (600 mm)



LAA 935 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 86 steingrau flächenbündig
 Glastype: 935.7423 Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
 Griff: 0101 E (800 mm)

LAEL 936 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen und Nutenfräsung
 Farbe: ST 04 tannengrün
 Glastyp: 936.0200 Silk weiß
 Griff: 0101 E (600 mm)
 Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig



Kristallrelief - Reliefstruktur


Diese ganz neuen Techniken der Glasbearbeitung ermöglichen es gestalterische Elemente auf das Glas zu bringen, ohne dass einsehbar Flächen entstehen. Das Kristallrelief besteht aus klaren erhabenen Linien oder Formen, die durch die dezente dreidimensionale Optik eine außergewöhnliche Wirkung erzielen. Die Reliefstruktur ermöglicht es klare Glasflächen nahezu undurchsichtig zu gestalten. Durch das Auftragen der Struktur entsteht ein edler Spiegelreflex.

LAEL 936 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen und Nutenfräsung
 Farbe: ST 8022 schwarzbraun
 Glastyp: 936.7600 Satinato mit Kristallrelief
 umlaufend Reliefstruktur
 Griff: WE 33



LAE 938 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 938.9038 Klarglas teilmattiert
Farbveredelung schwarz mit Verlauf, Glasbrocken
Griff: 0106 E (800 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas

LAA 938 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 dunkelgrau
 flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 938.9038 Klarglas teilmattiert
 Farbveredelung schwarz mit Verlauf, Glasbrocken
 Griff: 0106 E (600 mm)



LAN 938 flügelüberdeckend
 Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Glastype: 938.9238 Klarglas teilmattiert Farb-
 veredelung mit Verlauf dunkelgrau, Skulptur und
 Keilfacetten
 Griff: 0101 E (900 mm)



LAN 938 flügelüberdeckend

Nutenfräsung


Farbe: weiß

Glastyp: 938.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Preisgruppe 10



LAH 938 flügelüberdeckend

mit 12 mm Aluminiumeinlage Holzoptik

Golden Oak NMN

Farbe: weiß

Glastyp: 938.7538 Klarglas teilmattiert mit klaren Glassteinen

Griff: WE 28 (600 mm)


Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Preisgruppe 10

LA 300 flügelüberdeckend
 Farbe: RC 607 bordeauxrot
 Glastyp: 300.7231 Mattierungen auf Klarglas
 Griff: WE 28 (1600 mm) Fingerscan Arte integriert



LAN 300 flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Glastyp: 300.9000 Mattierungen auf Klarglas mit
 Farbglas rot und schwarz
 Griff: 0106 E (600 mm)



LA 300 E flügelüberdeckend
 mit Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastyp: 300.7590 Klarglas teilmattiert
 mit Facetten
 Griff: WE 28 (1000 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LAA 300 flügelüberdeckend
mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 35 schwarzgrau
Farbe: weiß
Glastyp: 300.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0106 E (600 mm)




LAN 300 flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: weiß
Glastyp: 3000.9100 Mattierungen auf
Klarglas, Farbveredelung schwarz mit Verlauf
und Glasbrocken
Griff: 0106 E (600 mm)

LA 336 A flügelüberdeckend
 Applikation ST 47 mittelgrau flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 336.7200 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach oben klar auslaufend
 Griff: SG 540.I (1300 mm)



LK 980 flügelüberdeckend
 Oberfläche: Keramik Nr. 23 Iron Moss
 Türrahmen: ST 19 schokobraun
 Glastype: 980.0 Klarglas
 Griff: WE 28 (1000 mm)



LK 336 A flügelüberdeckend
 Applikation ST 47 mittelgrau flächenbündig
 Oberfläche: Keramik Nr. 29 Timber Night
 Türrahmen: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 336.0100 Satinato
 Griff: WE 104 (1000 mm)
 mit Keramikeinlage Nr.29



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör




LAA 476 flügelüberdeckend
mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 dunkelgrau
flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 476.0900 Mirastar
Griff: SG 170 (1200 mm)
mittig ST 703 Endstücke Edelstahl
Vordach: V9 Farbe: ST 703 dunkelgrau

LAE 476 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: Holzoptik gepulvert Golden Oak Pino
 Glastype: 476.0 Klarglas
 Grifftasche: SG 83 I (450 mm)
 Schmuckkrosette: SA 03



LAEL 476 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edstahllisenen
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 476.0100 Satinato
 Grifftasche: SG 83 I (450 mm)
 Schmuckkrosette: SA 03
 Fingerscan: Integra



LAN 476 flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Glastype: 476.7200 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen nach oben klar auslaufend
 Griff: WE 100 (1000 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 301 flügelüberdeckend

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 301.7101 Klarglas teilmattier umlaufend Linie klar

Griff: 0106 E (800 mm)

Kratzschutzrosette: 303 E flächenbündig



LAE 303 flügelüberdeckend

mit 12 mm Edelstahl einlag flächenbündig

Farbe: ST 8014 sepiabraun

Glastyp: 303.7001 Klarglas teilmattier Ränder umlaufend klar

Griff: SG 500 (500 mm)

Rosette: 10-07 K

LA 301 H flügelüberdeckend

Farbe: ST 8022 schwarzbraun

Griffseitig: Aluminiumapplikation Holzoptik Eiche dunkel NSN

Glastyp: 301.7101 Klarglas teilmattiert umlaufend Linie klar

Griff: SG 500 B (500 mm)

Rosette: 210 B K

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert umlaufend Linie klar

Preisgruppe 10





LAA 945 flügelüberdeckend
mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 35 schwarzgrau flächenbündig
Glastyp: 945.9045 Klarglas teilmattiert mit
Glasbruchstreifen, Farbveredelung mit Verlauf schwarz
Griff: V 5207 (550 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert Preisgruppe 9

geschlossen

geradlinig

kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör




LAN 945 A flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: DB 703 dunkelgrau
 Griffseitig: RC 607 bordeauxrot
 Glasstyp: 945.9045 Klarglas teilmattiert mit
 Glasbruchstreifen, Farbveredelung mit Verlauf schwarz
 Griff: SGM 600 (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linie klar
 Preisgruppe 10



LAE 945 A flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Griffseitig: RC 607 bordeauxrot
 Glasstyp: 945.9045 Klarglas teilmattiert mit
 Glasbruchstreifen, Farbveredelung mit Verlauf schwarz
 Griff: SGM 600 (600 mm)
 Schmuckrosette: SA 03



LAE 945 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 945.7545 Klarglas
 teilmattiert Linien klar mit Facetten
 Griff: 0101 E (600 mm)



LAEL 945 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahlisenen
 Farbe: DB 703 dunkelgrau
 Glastyp: 945.9145 Klarglas teilmattiert Farbveredelung
 schwarz mit quadratischen Glassteinchen
 Griff: SG 511 R (500 mm)
 Kratzschutzrosette: 303



geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtrausschnitte
 große Lichtrausschnitte
 schwungvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör




LA 540 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 86 steingrau
 Glastyp: 540.7310 Klarglas teilmattiert
 Blockstreifen klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand
 umlaufend klar Preisgruppe 10



Rillenschliff

Der Rillenschliff ist eine besonders dezente Art dem Glas einen edlen Charakter zu geben. Feine V-Rillen werden in die innenliegende Scheibe geschliffen und poliert. Der Schliff ist außen nicht fühlbar. Besonders zur Wirkung kommt der Rillenschliff auf satinierten Gläsern, die durch die Lichtreflexe nahezu undurchsichtig bleiben.




LA 540 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastyp: 540.1600 Satinato mit Rillenschliff
 Griff: 0106 E (800 mm)
 Kratzschutzrosette: 303 A flächenbündig



LA 540 E flügelüberdeckend
 Edelstahapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 540.7900 Klarglas teilmattiert
 Blockstreifen mit 3D-Effekt
 Griff: WE 28 (1600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand
 umlaufend klar Preisgruppe 10



LA 540 flügelüberdeckend
 Edelstahapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastype: 540.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: SG 500 (500 mm)



LA 540 flügelüberdeckend
 Edelstahapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 540.7242 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: 0101 E (600 mm)

geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichteinschnitte
 große Lichteinschnitte
 schwingvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



LA 540 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 540.7800 Klarglas teilmattiert Linien klar
 4 Farbsegmente grau
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Fenster im Eingang integriert
 Vordach: V 17




LA 540 flügelüberdeckend
 Oberfläche: Renolitfolie Siena PM 49237
 Glastype: 540.7840 Refloglas teilmattiert
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Refloglas Quadrate mattiert




LAE 541 flügelüberdeckend
 mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastype: 541.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: SG 500 (500 mm)



LAN 54I flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: weiß
Glastyp: 54I.7403 Klarglas teilmattiert
Linien klar
Griff: 0101 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar Preisgruppe 10




LAN 54I
mit Nutenfräsung
Farbe: weiß
Glastyp: 54I.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar
Griff: 0103 E (600 mm)



LAN 54I flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
Farbe: weiß
Glastyp: 54I.7232 Mattierungen auf
Klarglas Linien klar
Griff: 0106 E (600 mm)

geschlossen
geradlinig
kleine Lichtrausschnitte
große Lichtrausschnitte
schwungvoll
auffallend anders
Technik und Zubehör



LAH 54I flügelüberdeckend

mit 12 mm Aluminiumeinlage Holzdekor


Eiche dunkel NSN

Türfarbe: weiß

Glastyp: 54I.9310 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit marmorierter Glasapplikation braun

Griff: WE 124 E (1000 mm) Holz Wenge

Rosette: 201 E flächenbündig



LAE 54I flügelüberdeckend

mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig

Farbe: ST 703 dunkelgrau


Glastyp: 54I.9111 Klarglas teilmattiert klare,matte
und schwarze Glaskristalle

Griff: WE 28 (1200 mm)

Fingerscan Arte flächenbündig



LAN 541 flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: ST 86 steingrau
 Glasstyp: 541.7232 Mattierungen auf Klarglas
 Linien klar
 Griff: 0101 E (1000 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien
 klar Preisgruppe 10




LAN 541 flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Glasstyp: 541.9000 Mattierungen auf Klarglas mit
 Farbglas rot/schwarz
 Griff: 0106 E (600 mm)



LA 130 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: RAL 9007
 Glastyp: 130.7000 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: SG 401 E (570 mm)

LAEL 131 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
 Glastyp: 131.7246 Klarglas teilmattiert
 Seitenränder und Linien klar
 Griff: 0102 E (1000 mm)
 Rosette: 200 E



LA 130 flügelüberdeckend
 Farbe: ST 3005 weinrot
 Glastyp: 130.7100 Klarglas teilmattiert
 Linie umlaufend klar
 Griff: SG 840 (420 mm)



LA 685 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 685.7480 Klarglas teilmattiert Linien und Quadrate klar mit Facetten

Griff: 0102 E (1330 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar

Preisgruppe 10

Beleuchtete Gläser

Für echte Highlights beim Haustürdesign sorgen LED-Beleuchtungen. Leuchtdioden, die außerhalb der Isolierglasscheibe angebracht werden, beleuchten diese dezent von innen und unterstreichen das Glasdesign. Für viele Türmodelle ist diese Beleuchtung auf Anfrage lieferbar.



LA 685 A flügelüberdeckend

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 685.7482 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: 0102 E (1330 mm)



LA 685 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 8022 schwarzgrau

Griffseitig: ST 15 rostiges Eisen

Glastyp: 685.7317 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: 0102 E (1330 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 685 A flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 04 tannengrün
 Glastyp: 685.7317 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: 0102 E (1330 mm)
 Seitenteil mit Lüftungsschlitzen
 Umlaufend Gewängeverkleidung
 Briefkasten: BK 100 und Zeitungsfach



LA 685 A flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 3004 pupurrot
 Glastyp: 685.9168 Klarglas teilmattiert
 mit Glasbruchstreifen
 Griff: V 3700 (720 mm)



LA 685 flügelüberdeckend
 Farbe: ST 86 steingrau
 Glastyp: 685.7315 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Facetten
 Griff: B 960 E (360 mm) nur DIN-links möglich

LA 685 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 685.73 I4 Klarglas teilmattiert

Linien klar Quadrate mittig mattiert

Griff: 0102 E (1330 mm)

Vordach: V9



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 436 K flügelüberdeckend

Farbe: ST 31 terrabraun

Griffseitig: Keramik Nr.26 Iron Grey

Glastyp: 436.7536 Klarglas teilmattiert
mit Mattstruktur und klaren Blattfacetten

Griff: 0101 E (1600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert mit
Mattstruktur Preisgruppe II.2



LA 436 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 47 mittelgrau

Glastyp: 436.7407 Klarglas
teilmattiert Linien klar

Griff: WE 28 (600 mm)



LA 436 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 35 schwarzgrau

Griffseitig: ST 860 sandsteinfarbig

Glastyp: 436.9168 Klarglas teilmattiert mit
klaren Glasbruchstreifen

Griff: WE 28 (600 mm)





LA 437 E flügelüberdeckend


Farbe: weiß

Griffseitig: Edelstahl

Glastyp: 437.7135 Klarglas teilmattiert Rand klar

Griff: 0101 E (1600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas



LA 437 A flügelüberdeckend


Farbe: weiß

Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 437.7315 Klarglas teilmattiert

Linien klar mit Facetten

Griff: 0101 E (800 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 680 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß
 Bandseitig: ST 86 steingrau
 Glastype: 680.7407 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: WE 28 (1000 mm)
 Schmuckrosette: SA 06

LA 680 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß
 Bandseitig: ST 02 dunkelrot
 Glastype: 680.7280 Mattierungen auf Klarglas
 Griff: 0101 E (1000 mm)
 Schmuckrosette: SA 06



LA 680

Farbe: weiß
 Glastype: 680.7781 Klarglas teilmattiert Linien klar
 mit Muggelsteinen
 Griff: 0103 E (600 mm)



LA 680 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Bandseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 680.7581 Klarglas teilmattiert

Linien klar mit Facetten

Griff: SGM 305 E (630 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas

teilmattiert Rand klar

Preisgruppe 10



LA 681 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 47 mittelgrau

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 681.7581 Klarglas teilmattiert

Linien klar mit Facetten

Griff: SGM 305 E (630 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Linien klar Preisgruppe 11

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 706 K flügelüberdeckend

Farbe: ST 15 rostiges Eisen
 Griffseitig: Keramik Nr. 24 Iron Korton
 Glastype: 706.9008 Refloglas teilmattiert
 Griff: 0101 E (1600 mm)

LA 706 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Griffseitig: ST 02 dunkelrot
 Glastype: 706.9006 Refloglas teilmattiert
 mit Farbsegmenten Artista grau
 Griff: 0101 E (1600 mm)
 Seitenteil mit Blindflügel oben
 Seitenteilverglasung: Refloglas teilmattiert



LA 706 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 89 anthrazitgrau
 Glastype: 706.7506 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Facetten
 Griff: WE 540 (1300 mm)



LA 706 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 706.9009 Klarglas teilmattiert

Linien klar und klare Glasbrocken

Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Rand klar Preisgruppe 10

Sprossenoptik neu definiert

Vergessen Sie dicke Sprossenprofile, unzählige Gärungsschnitte, viele einzelne Scheiben und Dichtungen und den erheblichen Pflegeaufwand, den die aufliegenden Sprossen mit vielen Ecken bedeuten. Türen mit moderner Sprossenoptik bestehen aus gelaserten Aluminiummodellen, die beidseitig auf eine komplette Glasscheibe aufgesetzt werden. Bei dieser Variante wird auch von außen der komplette Türflügel mit abgedeckt. Das bedeutet nicht nur absolute Pflegeleichtigkeit, sondern auch optimale Isolierung. Diese flügelüberdeckenden Türfüllungen haben eine Gesamtstärke von 47 mm und werden mit einem verzugshemmenden Aufschlagflügel verarbeitet. Die Dreifachverglasung besteht innen aus Wärmeschutzglas (WSG), mittig aus Ornament oder gestaltetem Glas und außen aus Einscheibensicherheitsglas (ESG). Raffiniert gestaltete Gläser sorgen für viel Lichteinfall, wenig Einblick und eine edle Optik.




SPO 2000 flügelüberdeckend

Farbe: ST 19 schokobraun

Glastyp: 2000.7161 Ornament 504 teilmattiert

Griff: V 3535 (600 mm)



SPO 2008 flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Glastyp: 2008.7151 KLargals teilmattiert
mit klaren Galsbrocken

Griff: V 3200 (600 mm)

SPO 2007 flügelüberdeckend
Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 2007.7158 Klarglas teilmattiert
und anschattiert Linien klar
Griff:V 3537 (600 mm)

*Tür auf für
neue Ideen!*




SPO 2006 flügelüberdeckend
Farbe: weiß
Glastyp: 2006.9157 Klarglas teilmattiert
und anschattiert mit Farbsegmenten grau
Griff:V 3207 (600 mm)


SPO 2001 flügelüberdeckend
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastyp: 2001.9152 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit klaren Glasbrocken
 Griff: V 3537 (600 mm)
 Kernziehschutzrosette: 10-07
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien und Quadrate klar Preisgruppe I I



A 021 I
 Edelstahl
 25 x 25 mm
 Länge 400 mm



A 2001 I
 Bronze
 25 x 25 mm
 Länge 400 mm



SPO 2003 flügelüberdeckend
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastyp: 2003.7154 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mittig Mattstruktur
 Griff: A 021 I
 mit Seitenteilfüllung



GL 19

Farbe: RC 607

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Motiv mit Tiefenstrahlung

Griff: 0103 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Preisgruppe II




GL 18

Farbe: weiß

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: M 8022 A-07



GL 03

Farbe: ST 86 steingrau

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: 0103 E (800 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



GL 01


Farbe: weiß

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: M 8022 A-07

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Preisgruppe 11



GL 13

Farbe: weiß

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Farbveredelung ähnlich RAL 7024 mit klaren Glasbrocken

Griff: 0105 E (400 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Preisgruppe 10



GL 14

Farbe: weiß

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar

Quadrate mit Farbveredelung schwarzgrau mit Verlauf und klaren Glasbrocken

Griff: M 8022 A-07

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar

Preisgruppe 10



GL 3 I flügelüberdeckend

Türrahmen: RAL 7040

Glasgestaltung: mit Farbveredelung, senkrechte Randstreifen ähnlich RAL 7024, waagerechte Randstreifen ähnlich RAL 9018, Fläche mattiert mit klaren und anschattierten Linien, aufgesetzte Glasapplikationen (schwarz) in den Quadraten.

Griff: 0103 E (1200 mm)

Kratzschutzrosette flächenbündig

Flügelüberdeckende Ganzglastürfüllungen

Bei diesen Türen wird der komplette Türflügel mit Glas überdeckt. Die Außenscheibe hat umlaufend einen edlen Facettenschliff, deren Kante von einer feinen Profilleiste geschützt wird. Im unteren Bereich wird die Füllung durch einen Wetterschenkel in Edelstahl optik gesichert. Die Innenscheibe besteht immer aus VSG und Wärmeschutzglas. Die äußere Scheibe wird aus Einscheibensicherheitsglas gefertigt. Um den Profilzylinder ist eine Kratzschutzrosette aus Edelstahl flächenbündig eingearbeitet.

Farbveredelung

Ganz besondere Akzente werden durch Farbveredelungen des Glases erzielt. Farben werden deckend oder mit einem Verlauf aufgetragen, der das Glas lichtdurchlässig macht. Die Auswahl der Farben wird nach der RAL-Karte vorgenommen. Die tatsächliche Darstellung auf dem Glas ist aber immer nur ähnlich der RAL-Farbe, weil das Glas eine Eigenfarbe hat.

GL 33 flügelüberdeckend

Türrahmen: weiß

Glasgestaltung: mit Farbveredelung, senkrechte Randstreifen ähnlich RAL 7024, waagerechte Randstreifen ähnlich RAL 9018, Fläche mattiert mit klaren und anschattierten Linien, Farbveredelung (grau) mit Verlauf in den mittleren Rechtecken.

Griff: V 4037 (1000 mm)

Kratzschutzrosette flächenbündig





LA 315 E flügelüberdeckend

Aluminiumrahmen ST 35 schwarzgrau flächenbündig
 Farbe: ST 16 silbergrau
 Glastype: 315.7335 Mattierungen auf Klarglas
 Motiv anschattiert
 Griff: SG 401 E (570 mm)

LAN 314 E flügelüberdeckend

mit Nutenfräsung und Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 314.7001 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
 Griff: 0102 E (1300 mm)
 Schuckrosette: SA II
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
 Preisgruppe 10



LAN 317 A flügelüberdeckend

mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 86 steingrau
 Glastype: 317.7001 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
 Griff: 0102 E (1000 mm)

LA 316 A flügelüberdeckend
 Aluminiumrahmen ST 86 steingrau flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 316.7235 Mattierungen auf Klarglas
 Motiv anschattiert
 Griff: 0102 E (1300 mm)



LA 316 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastype: 316.7236 Klarglas teilmattiert Linien und
 Quadrate klar
 Griff: SG 401 E (570 mm)



LA 316 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 316.7101 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: 0102 E (1300 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 480 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: RAL 1015 hellelfenbein
 Glastyp: 480.7225 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: M 8022 A-07
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien klar Preisgruppe 10



LA 481 flügelüberdeckend
 Farbe: RC 607 bordeauxrot
 Glastyp: 481.0200 Uadi
 Griff: WE 28 (1600 mm)
 Fingerscan Arte integriert



LA 480 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 480.9002 Skulpturverglasung auf Klarglas
 mit schwarzen Farbsegmenten
 Griff: 0101 E (1600 mm)



LA 185 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 185.3100 Klarglas teilmattiert
 mit Fusing und Nuggets
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 mit Seitenteilfüllung flügelüberdeckend



LA 181 flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastyp: 181.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar
 Griff: 0101 E (1600 mm)



LA 181 flügelüberdeckend
 Farbe: ST 35 schwarzgrau
 Glastyp: 181.7313 Klarglas teilmattiert mit
 Fusingbogen grau
 Griff: SG 401 E (570 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 182 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Farbe: weiß

Glastyp: 182.7725 Klarglas teilmattiert

Linien und Quadrate klar Facettenoptik

Griff: V 3200 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Linien und Quadrate klar Facettenoptik

Preisgruppe II



LA 182 E flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 182.1700 Satinato mit Rillenschliff

und Glaskristallen

Griff: V 3207 (600 mm)


Seitenteilfüllung Satinato mit Rillenschliff

und Glaskristallen





LA 182 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 182.7530 Klarglas teilmattiert
 Linien und Bögen klar mit Facetten
 Griff: V 3200 (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien und Quadrate klar Preisgruppe II




LA 182 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 02 dunkelrot
 Glastyp: 182.1300 Satinato mit Facettenschliff
 und Glaskristallen
 Griff: V 3707 (700 mm)
 Seitenteilverglasung: Satinato mit Facettenschliff
 und Glaskristallen Preisgruppe I2



geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtrausschnitte
 große Lichtrausschnitte
 schwingvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör




LA 180 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastyp: 180.7001 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: V 3200 (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Preisgruppe 10



LA 180 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 35 schwarzgrau
 Glastyp: 180.7725 Klarglas teilmattiert
 Linien und Quadrate klar Facettenoptik
 Griff: V 3200 (600 mm)
 Seitenteilfüllung mit Klarglas teilmattiert
 Linien und Quadrate klar Facettenoptik



LA 180 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastyp: 180.721 | Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: V 3200 (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien und Rand klar Preisgruppe I |



LA 180 flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastyp: 180.7530 Klarglas teilmattiert
 Linien und Bögen klar mit Facetten
 Griff: V 3200 (600 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 180 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 180.7212 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Fusingbogen hellblau
 Griff: SG 401 (570 mm)
 Seitenteilfüllung flügelüberdeckend



LA 180 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 180.7625 Klarglas teilmattiert
 Motiv klar
 Griff: SG 401 (570 mm)

LAN 389 K flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Applikation griffseitig: Keramik Nr. 26 Iron Grey
 Farbe: weiß
 Glastype: 389.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: WE 28 N (1200 mm)
 Fingerscan Arte integriert

LA 431 A flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 35 schwarzgrau
 Glastype: 431.7631 Klarglas teilmattiert Linien klar
 mit Nuggets
 Griff: SG 3230 E



LAN 389 A flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung
 Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 47 mittelgrau
 Glastype: 389.7689 Klarglas teilmattiert Linien klar
 mit Nuggets
 Griff: SG 401 (570 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 43 I A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 430.7103 Klarglas teilmattiert

Linie außen klar

Griff: SGM 501 L (800 mm)

Kratzschutzrosette: 30 I A flächenbündig

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Linie umlaufend klar Preisgruppe 10



LA 430 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 430.9003 Klarglas teilmattiert

Doppellinien klar mit Skulptur

Griff: SGM 501 L (800 mm)

Kratzschutzrosette: 30 I A flächenbündig

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Preisgruppe 10



LA 430 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 430.7003 Klarglas teilmattiert

Rand außen klar

Griff: 0104 E (1620 mm)

Kratzschutzrosette: 301 A flächenbündig

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Preisgruppe II

Vordachmodell E 41

Bei dem Türmodell LA 430 ist der Glasrand an der Seite des Streifendesigns immer mattiert.

LA 430 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 430.0200 Uadi griffseitig mattiert

Griff: SG 500 R (500 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör

Die HDE Zeitungsbox

Eine praktische Lösung für den Privatbereich. Sie sehen sofort wenn Sie Post bekommen haben und können sie bequem entnehmen. Die Box bietet viel Platz für Briefe und Zeitungen, besonders in Kippstellung. Sind Sie längere Zeit nicht zu Hause, können Sie die gelochte Innenklappe aushängen und die Post fällt ungehindert auf den Boden. So gibt es keinen Poststau.



LA 430 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 859 silbergrau

Griffseitig: ST 3004 purpurrot

Glastyp: 430.0200 Uadi

Griff: 0104 E-162

Kratzschutzrosette: 301 A flächenbündig

Seitenteilverglasung: Uadi - Seitenteilfüllung ST 3004 purpurrot

mit Briefdurchwurf 17-0-17820 Edelstahl



Briefdurchwurf: 17-0-17820 Edelstahl
mit Bürstendichtung gegen Zugluft
17-0-178

LA 575 A flügelüberdeckend
Aluminiumapplikation ST 47 mittelgrau flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 575.7375 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 500 R (500 mm)

LA 576 E flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 576.9075 Klarglas teilmattiert Farbveredelung
dunkelgrau und Bruchglasstreifen
Griff: V 5207 (550 mm)



LA 575 K flügelüberdeckend
Keramikapplikation Nr. 26 Iron Grey flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: 575.7001 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: SG 500 (500 mm)



LA 386 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 386.7414 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: 0104 E (1620 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien und Rand klar Preisgruppe II



LA 386 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 386.7640 Mattierungen auf Klarglas
 Motiv klar
 Griff: 0104 E (1620 mm)



LA 386 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 386.7414 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: V 3207 (600 mm)



LA 386 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 386.7640 Mattierungen auf
 Klarglas Motiv klar
 Griff: 0101 E (800 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert



LAN 382 E flügelüberdeckend
 mit Nutenfräsung, Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 382.0200 Pave weiß
 Griff: SG 401 (570 mm)



LA 387 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 387.7000 Klarglas teilmattiert
 Rand klar
 Griff: 0104 E (1620 mm)

geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtrausschnitte
 große Lichtrausschnitte
 schwingvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör




LA 686 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß
Griffseitig: ST 47 mittelgrau
Glastyp: 686.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar
Griff: 0102 E (1330 mm)

LAEL 985 A flügelüberdeckend

mit 4 mm Edelstahllisenen
Aluminiumapplikation ST 703 dunkelgrau
Farbe: weiß
Glastyp: 985.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar
Griff: SG 840 (420 mm)



LAAL 687 flügelüberdeckend

mit 5 mm Aluminiumlisenen ST 35 schwarzgrau
Farbe: weiß
Glastyp: 687.7000 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar
Griff: 0102 E (1330 mm)



LAEL 985 A flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Aluminiumapplikation RC 607 bordeauxrot
 Farbe: weiß
 Glastype: 985.9098 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Glaskristalstreifen
 Griff: M 8036-07 (400 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien klar Preisgruppe 10



LAEL 985 A flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Aluminiumapplikation RC 607 bordeauxrot
 Glastype: 985.9098
 Griff: SG 116 (1000 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien klar Preisgruppe 10



geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtrausschnitte
 große Lichtrausschnitte
 schwungvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



LA 445 A flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: weiß
Aluminiumapplikation ST 35 schwarzgrau
Glastyp: 445.7510 Klarglas teilmattiert mit
Mattstruktur und Facetten
Griff: SGM 305 E (630 mm)



LA 445 A flügelüberdeckend
Edelstahlapplikation flächenbündig
Farbe: weiß
Aluminiumapplikation ST 35 schwarzgrau
Glastyp: 445.7610 Klarglas teilmattiert mit
Mattstruktur und Edelkristalle
Griff: SGM 305 E (630 mm)

LA 420 E flügelüberdeckend
Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 420.7511 Klarglas teilmattiert
mit Mattstruktur und Facetten
Griff: 0102 E (1330 mm)





LAEL 421 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Farbe: ST 3005 weinrot
 Glastype: 421.9021 Klarglas teilmattiert Linien klar
 mit klaren und strukturierten Glassteinchen
 Griff: 0102 E (1000 mm)



*Design
 ist die Einfachheit
 moderner Technologie und
 die Kunst der Proportionen.*
 Peter Rüge

LAEL 421 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 421.7292 Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: SG 840 (420 mm)





LAAL 446 flügelüberdeckend
mit 5 mm Aluminiumlisenen ST 35 schwarzgrau
Farbe: ST 860 sandsteinfarben
Glastyp: 446.7846 Klarglas teilmattiert Linie klar
mit Farbveredelung schwarz
Grifftasche: SG 830 (400 mm) Innen ST 35
Vordach: A 151



LAEL 446 flügelüberdeckend
mit 4 mm Edelstahllisenen
Farbe: ST 35 schwarzgrau
Glastyp: 446.7246 Klarglas teilmattiert
Linien und Seitenränder klar
Griff: SGM 305 E (630 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien und Ränder klar Preisgruppe II
Rosette: 200 E



LAAL 446 flügelüberdeckend
mit 5 mm Aluminiumlisenen ST 35 schwarzgrau
Farbe: weiß
Glastyp: 446.7847 Klarglas teilmattiert Linien klar
Farveredelung mit Verlaufs schwarz
Griff: 0102 E (600 mm)
Rosette: 200 E

LA 665 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 16 silbergrau

Glastyp: 665.9165 Klarglas teilmattiert



klares Glasmosaik und schwarze Glasbrocken

Griff: 0102/1 E (1330 mm)

Rosette: 200 E

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Motiv klar Preisgruppe I I. I



Wow – Effekt

Nicht nur von außen ist dieses Türmodell mit der kunstvollen Glasgestaltung ein absoluter Hingucker. Auch die Innenansicht begeistert. Durch das innovative Türprofil W 92, innere Flügelüberdeckung und verdeckt liegende Türbänder entsteht eine plane Optik, die die Wertigkeit der Tür optimal zur Geltung bringt und sie zu einem Schmuckstück macht. Diese Bauweise ist bei allen Türmodellen möglich.

Innenansicht:
LA 665 A flügelüberdeckend
mit Nutenfräsung
verdeckt liegende Türbänder



LA 665 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 665.7265 Klarglas teilmattiert

Linien klar

Griff: 0102/1 E (1330 mm)

Fenster im Hauseingang integriert



LA 665 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 665.9065 Mattierungen auf Klarglas

Linien klar mit Glassteinchen

Griff: 0102/1 E (1330 mm)



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör




LA 630 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 630.7563 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Tropfenfacetten und Nuggets
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 umlaufend Linie klar Preisgruppe 10



LA 630 E flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastype: 630.7000 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: SG 401 (570 mm)
 Schmuckrosette: SA II



LA 630 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 630.9063 Uadi Rand umlaufend mattiert
 mit Skulpturverglasung und Facetten
 Griff: 0104 E (1600 mm)



LK 630 flügelüberdeckend

Oberfläche: Keramik Nr. 23 Iron Moss

Türrahmen: ST 19 schokobraun

Glastyp: 630.9166 Klarglas teilmattiert

klares Glasmosaik und klare Glasbrocken

Griff: SG 500 B (500 mm)

Rosette: 300-59 B

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Motiv klar Preisgruppe I 1.1



LA 633 flügelüberdeckend

Farbe: H 871 perlmausgrau

Glastyp: 633.7833 Klarglas Rand mattiert,

mittig Farbveredelung Galaxis schwarz/grau

Griff: SGM 305 E (620 mm)

Schmuckrosette: SA 05

LA 660 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 660.9260 Klarglas teilmattiert Blockstreifen

3D-Effekt, Skulpturverglasung, Fusing (schwarz) mit Silberauflage

Griff: 0102 E (1330 mm)

Seitenteilverglasung: zu Typ 660.9260 Preisgruppe 13





LA 660 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 35 schwarzgrau
 Glasstyp: 660.926 I Klarglas teilmattiert Blockstreifen
 3D-Effekt, Skulpturverglasung, Fusing (schwarz)
 mit Goldauflage
 Griff: 0102 E (1330 mm)
 Schmuckrosette: SA 09



660.926 I Goldauflage




660.9260 Silberauflage



LA 660 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 15 rostiges Eisen
 Griffseitig: ST 35 schwarzgrau
 Glasstyp: 660.7100 Klarglas teilmattiert Linie klar
 Griff: 0102 E (1330 mm)



LA 660 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 47 mittelgrau
 Griffseitig: ST 703 dunkelgrau
 Glasstyp: 660.7260 Klarglas teilmattiert mit Mattstruktur
 Griff: 0102 E (1330 mm)



LA 660 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 660.7000 Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar

Griff: 0102 E (1330 mm)

Schmuckrosette: SA 09

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar

Preisgruppe 10



LA 660 A flügelüberdeckend

Farbe: ST 86 steingrau

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 660.9262 Klarglas teilmattiert Blockstreifen
3D-Effekt, Skulpturverglasung mit rotem Glas, Fusing
(schwarz) mit Silberauflage

Griff: 0102 E (1330 mm)

Schmuckrosette: SA 06

Handwerkliche Meisterleistungen moderner Glaskunst!



Bei vielen Glasgestaltungen ergänzen sich unterschiedliche innovative Fertigungstechniken. Handwerkliches Fingerspitzengefühl macht jedes Glas zu einem Unikat. Besonders bei Schmelzgläsern (Fusing), Bruchglas oder gehämmerten Glasbrocken zeigt sich die Individualität.



LA 660 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 660.9460 Mattierungen auf Klarglas, Linien
klar mit Fusing schwarz/rot und dicken Glasbrocken

Griff: 0102 E (1330 mm)





LA 570 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastype: 570.7227 Klarglas teilmattiert
 Querstreifen klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Seitenränder klar Preisgruppe 10



LA 570 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 570.7827 Klarglas mattiert
 mit Fusingbogen blau und Nuggets
 Griff: SG 401 (570 mm)
 Schmuckrosette: SA 11



LA 570 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 570.7627 Klarglas teilmattiert
 Rand klar, Fusingbogen klar und Nuggets
 Griff: 0104 E (1600 mm)

LA 637 A flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Bandseitig: ST 3004 pupurrot
 Glastype: 637.7000 Klarglas teilmattiert Rand
 umlaufend klar
 Griff: 0104 E (1600 mm)

LA 637 flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 637.9166 Klarglas teilmattiert klares
 Glasmosaik unnd klare Glasbrocken
 Griff: V 3200 (600 mm)



LA 637 A flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Bandseitig: ST 703 dunkelgrau
 Glastype: 637.7336 Klarglas teilmattiert Motiv klar
 Griff: 0104 E (1600 mm)





LA 670 A flügelüberdeckend


Farbe: weiß

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 670.7520 Klarglas teilmattiert mit Rundfacetten

Griff: 0104 E (1600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand oben und seitlich klar Preisgruppe 10



LA 439 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 439.7620 Klarglas teilmattiert

Linien klar mit Facetten

Griff: SGM 305 E (630 mm)



LA 410 A flügelüberdeckend
 Applikation ST 703 dunkelgrau flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 410.7204 Klarglas teilmattiert
 Blockstreifen klar
 Griff: SG 170.12 ST 703 (1000 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert




LA 160 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 160.7540 Mattierungen auf Klarglas mit
 Tiefenstrahlung
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 Schutzrosette: SA 10

geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtrausschnitte
 große Lichtrausschnitte
 schwungvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



LA 190 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 190.7001 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar Preisgruppe 10



LA 195 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 195.7295 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 Schmuckrosette: SA 10



LA 190 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 86 steingrau
 Glastype: 190.7001 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: WE 28 (1600 mm) Fingerscan Arte integriert
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar Preisgruppe 10

Spitzenmäßig!

LA 250 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
 Glastype: 250.7224 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: SGM 305 E (630 mm)





LA 440 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 440.7630 Klarglas teilmattiert
 Rand klar mit Stabfacetten
 Griff: SG 100 (300 mm)
 mit passender Wandverkleidung



LA 440 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 440.7630 Klarglas teilmattiert
 Rand klar mit Stabfacetten
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 Seitenteilverglasung: Typ 440.7630
 Preisgruppe 12

LA 220 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 220.7226 Klarglas teilmattiert
 Griff: 0101 E (1200 mm)



LA 230 E flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastype: 230.7223 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: 0101 E (1200 mm)



LA 390 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Glastype: 390.7630 Klarglas teilmattiert
 Rand klar mit Stabfacetten
 Griff: 090 E (1100 mm)
 Seitenteilfüllung: 390.7630

geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtausschnitte
 große Lichtausschnitte
 schwungvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



LA 520 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 520.7722 Klarglas teilmattiert
 Bögen klar mit Muggelsteinen
 Griff: 0101 E (1200 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand klar Preisgruppe 10



LA 520 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Rahmenfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau
 Füllung: RC 607 bordeauxrot
 Glastyp: 520.7722 Ornament 504 teilmattiert
 mit Muggelsteinen
 Griff: 0101 E (600 mm)
 Seitenteilverglasung: Ornament 504 teilmattiert

LA 120 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 120.7000 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar Preisgruppe 10



LA 520 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Glastype: 520.7239 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 im Bereich der Winkel mattiert
 Griff: WE 28 (600 mm)



LA 520 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Glastype: 520.7622 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Facetten
 Griff: WE 28 (600 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichteauschnitte

große Lichteauschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 117 E flügelüberdeckend
Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: ST 35 schwarzgrau
Glastyp: I17.7817 Spiegelglas teilmattiert
mit Fusingapplikation schwarz/rot
Griff: V 5207 (550 mm)



LA 117 E flügelüberdeckend
Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: ST 35 schwarzgrau
Glastyp: I17.9018 Klarglas teilmattiert
Linien klar Skulptur Parsol grün
Griff: WE 100 N (1000 mm)
Rosette: SA 03
Seitenteilverglasung Klarglas teilmattiert
Linie klar Preisgruppe 10



LA 117 E flügelüberdeckend
Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: I17.7001 Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar
Griff: SG 500 (500 mm)
Schmuckrosette: SA 06





LA 117 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig

Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 117.7725 Klarglas teilmattiert Linien und

Quadrate klar Facettenoptik

Griff: 0101 E (1200 mm)

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 117.7725 Preisgruppe 11

geschlossen

geradlinig


kleine Lichteinschnitte

große Lichteinschnitte

schwungvoll

auffallend anders


Technik und Zubehör



LAEL 433 flügelüberdeckend
 mit 4 mm Edelstahllisenen
 Farbe: weiß
 Glastyp: 433.8333 Klarglas teilmattiert
 Linien klar mit Tiefenstrahlung
 Griff: SG 116 (1000 mm)
 Schmuckrosette: SA 03



LA 434 A flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Griffseitig: ST 86 steingrau
 Glastyp: 434.7205 Klarglas teilmattiert
 Quadrate klar
 Griff: SGM 600 (600 mm)



LAAL 433 flügelüberdeckend
 mit 5 mm Aluminiumlisenen
 Farbe: weiß
 Glastyp: 433.7004 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: SG 116 (1000 mm)
 Schmuckrosette: SA 03

LA 435 A flügelüberdeckend

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 47 mittelgrau

Glastyp: 435.7135 Klarglas teilmattiert

Rand umlaufend klar

Griff: 0101 E (1600 mm)

Seitenteilverglasung: passend zu Model

435.7135 Preisgruppe II



LA 435 A flügelüberdeckend

Griffseitig: ST 82 dunkelblau

Glastyp: 435.7003 Klarglas teilmattiert

Rand außen klar

Griff: SG 500 (500 mm)



LA 435 A flügelüberdeckend

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 435.9004 Klarglas teilmattiert

mit Skulpturverglasung

Griff: SG 500 R (500 mm)

geschlossen
geradlinig
kleine Lichteinschnitte
große Lichteinschnitte
schwungvoll
auffallend anders
Technik und Zubehör



LA 311 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 311.7222 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: 0101 E (1200 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Blockstreifen klar Preisgruppe 10



LA 850 A flügelüberdeckend
 Griffseitig: ST 3004 purpurrot
 Glastype: 850.7000 Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: SGM 600 (600 mm)
 Schuckrosette: SA 03



LA 115 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Rahmen: ST 89 anthrazitgrau, Füllung RC 607 bordeauxrot
 Glastype: 115.7831 Satinato teilmattiert, Farbsegment dunkelgrau
 Griff: 0101 E (600 mm)
 Kratzschutzrosette: 303 A



LA 175 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 175.7233 Mattierungen auf
 Klarglas Linien klar
 Griff: SG 500 (500 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand klar Preisgruppe 10

*Nach der Wahrheit
 gibt es nichts
 Schöneres als
 die Fantasie*

Antonio Machado/Ruiz

LA 175 E flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: 703 dunkelgrau
 Glastype: 175.7102 Klarglas teilmattiert Linie klar
 Griff: WE 28 (1600 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linie klar



geschlossen
 geradlinig
 kleine Lichtrausschnitte
 große Lichtrausschnitte
 schwungvoll
 auffallend anders
 Technik und Zubehör



LA 910 E flügelüberdeckend
 Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 910.7830 Gotik teilmattiert
 mit Farbsegmenten gelb/grau und
 Konturenmalerei schwarz
 Griff: SGM 097 E (600 mm)
 Seitenteilverglasung: passend zu Typ 910.7830
 Preisgruppe 13



LAAL 911 flügelüberdeckend
 mit 5 mm Aluminiumlisenen ST 35 schwarzgrau
 Rahmen: ST 35 schwarzgrau
 Füllung: ST 860 sandsteinfarben
 Glastype: 911.7241 Klarglas teilmattiert
 Linien klar
 Griff: SGM 305 E (630 mm)
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien Klar Preisgruppe 10



LA 401 A flügelüberdeckend

Aluminiumapplikationen RAL 4011 perlviolett flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 401.0200 Silk weiß
 Griff: H 400 Edelstahl/RAL 4011
 Seitenteilfüllung flügelüberdeckend

*Sie haben Lust
 auf Besonderes?
 Wir haben die
 passende Tür dazu!*

LA 400 E flügelüberdeckend

Edelstapplikationen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastype: 400.0200 Uadi
 Griff: SG 500 (500 mm)



LA 500 A flügelüberdeckend

Edelstahlapplikation flächenbündig

Farbe: weiß

Griffseitig: ST 35 schwarzgrau

Glastyp: 500.7650 Klarglas teilmattiert mit Konturen, Malerei und Nuggets

Griff: SG 500 (500 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar mit Muggelsteinen Preisgruppe 12



LA 500 flügelüberdeckend
 Edelstahlrahmen flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 500.7450 Klarglas teilmattiert
 Blockstreifen klar/matt
 Griff: SG 500 (500 mm)



LA 500 A flügelüberdeckend
 Griffseitig: ST 89 anthrazitgrau
 Glastyp: 500.0100 Satinato Kreis Klarglas
 Griff: SG 116 (1000 mm)



LA 225 A flügelüberdeckend
 Aluminiumapplikation ST 703 dunkelgrau
 Glastyp: 225.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
 Griff: 0106 E (800 mm)

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör



LA 225 A flügelüberdeckend

Aluminiumapplikation ST 703 dunkelgrau flächenbündig
Farbe: weiß

Glastyp: 225.9040 Mattierungen auf Klarglas
mit Farbveredelung rot

Griff: 0106 E (1000 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas

*Nichts verschafft mehr Ruhe,
als ein gefasster Entschluss!*

Charles-Maurice de Talleyrand Porigord

HDE Design - Die Liebe zum Detail

Wir zeigen Ihnen was möglich ist. HDE hat für jeden Geschmack, jeden Anspruch und jede Bausituation die richtige Lösung. Jetzt liegt es an Ihnen sich zu entscheiden.

Jedes im Katalog gezeigte Türmodell gibt es in vielen individuellen Ausstattungen. Auf den folgenden Seiten finden Sie noch weitere umfangreiche Informationen, die Ihnen die Wahl erleichtern und dafür sorgen, dass die neue Tür genau Ihren Wünschen und Bedürfnissen bezüglich Design, Sicherheit und Wärmedämmung entspricht.

HDE Haustüren erleben

Wenn Sie es möglich machen können, besuchen Sie eine HDE Haustürenaussstellung bei Ihrem Fachhändler vor Ort oder die große Werksausstellung in Gescher und überzeugen sich von der hervorragenden Qualität der Haustüren. Staunen Sie über die unendliche Vielfalt, testen Sie die Funktion und erkennen Sie die Unterschiede. Lassen Sie sich inspirieren und kompetent beraten.

HDE Qualität ist immer ihren Preis wert!

So unterschiedlich wie die Ausstattung der Tür ist auch der Preis. Sie entscheiden was für Sie sinnvoll und wichtig ist. Folgende Positionen sollten Sie bedenken:

Türmodell, Glasgestaltung, Farbe, Griff außen/innen, Profil, Flügelüberdeckung außen /innen, Verriegelung, Türbänder Seitenteilgestaltung, Montage

*HDE Haustüren für ein sicheres Gefühl!
Denn nicht alles ist mit Geld zu bezahlen!*

*Man bekommt zwar:
Häuser, aber kein Zuhause,
Betten, aber keinen Schlaf,
Uhren aber keine Zeit,
Bücher, aber kein Wissen,
Positionen aber keinen Respekt,
Ärzte, aber keine Gesundheit,
Blut, aber kein Leben,
Menschen, aber keine Freunde.*

Johannes Urzidil



Informationen zur Verglasung und Glasgestaltung

Für Isoliergläser gelten die Garantiebestimmungen des Bundesverbandes des Glashandwerks Hadamar und der Glasindustrie.

Glasbruch in jeder Form ist von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Standardmäßig besteht die Verglasung aus zwei Glasscheiben, die durch einen thermisch abgeschlossenen Scheibenzwischenraum voneinander getrennt sind. Durch spezielle Bearbeitung können die Gläser besondere Eigenschaften bekommen, die die Sicherheit oder den Wärmeschutz optimieren.

WSG – Wärmeschutzglas

sorgt dafür, dass weder Wärme noch Kälte weitergeleitet wird. Eine leichte silberfarbene Beschichtung als Wärmefunktionsschicht unterdrückt den Strahlungsaustausch. Durch den Veredelungsprozess kann es vereinzelt vorkommen, dass feinste Strukturen im Glas sichtbar werden. Gestaltete, mattierte, verspiegelte und getönte Scheiben können nicht beschichtet werden. Es besteht die Gefahr von Spannungsrissen. Beschichtet wird immer eine klare Scheibe. Soweit technisch möglich werden alle Isoliergläser mit Wärmeschutzbeschichtung ausgestattet. Die Gläser enthalten einen thermisch verbesserten schwarzen Randverbund " warme Kante".

Der Scheibenzwischenraum ist mit Argon-Gas gefüllt. Ug-Wert bei Doppelverglasung 1.1 W/m²K.

Bei Dreifachverglasungen kann die innere und äußere Scheibe als WSG-Glas gefertigt werden, dann beträgt der Ug-Wert der Verglasung 0.6 W/m²K.

VSG – Verbundsicherheitsglas

wird durch eine Folie verstärkt. Dieses dient auch dem Personen- bzw. Unfallschutz, denn bei Bruch der VSG-Scheibe können sich so gut wie keine scharfkantigen Glassplitter lösen, weil diese an der Folie haften bleiben. Die elastische Folie erschwert das Durchschlagen des gesamten Glaselementes und erhöht so die Sicherheit erheblich. Ein weiterer Vorteil ist es, dass die Scheibe bei einer Teilbeschädigung nicht komplett auseinanderfällt, sondern in der Fassung bleibt.

P4A (A3) – Glas

Ist ein Verbundsicherheitsglas, das aus dickeren Glasscheiben und mehreren hochelastischen Folien gefertigt wird. Dieser Aufbau verbessert den Einbruchschutz.

ESG- Einscheibensicherheitsglas

Durch eine spezielle Wärmebehandlung wird die Belastungsfähigkeit des Glases um mehr als das Doppelte gesteigert. ESG-Glas zeichnet sich außerdem durch erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit und vor allem Temperaturdifferenzbeständigkeit aus. Gerade bei Einbausituationen, die hohen Temperaturbelastungen oder Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, ist ESG-Glas zu empfehlen. Bei HDE werden alle Schmuckverglasungen mit Applikationen (Facetten, Glasbrocken, Fusing) und Farbveredelung auf ESG-Glas gefertigt.

Glasaustausch

Bei allen HDE-Türen und Türfüllungen ist ein Glasaustausch möglich. Das gilt selbstverständlich auch bei flügelüberdeckenden und beidseits flügelüberdeckenden Türen. In den meisten Fällen erfolgt der Austausch vor Ort. Für HDE ist Nachhaltigkeit und Langlebigkeit ein ganz wichtiges Thema. Wer möchte schon eine neue Haustür kaufen, nur weil das Glas defekt ist ?

Ornamentgläser

haben eine charakteristische Oberflächenstruktur, die die Scheibe mehr oder weniger undurchsichtig macht. Die strukturierte Seite liegt immer im Glaszwischenraum, ist also nicht fühlbar. Bei allen Mastergläsern ist aus herstellertechnischen Gründen der Strukturverlauf weder gerade noch winkelig. Ornamentgläser können durch einen umlaufenden Facettenschliff veredelt werden. Dabei wird die Struktur weggeschliffen und der Rand wird klar.



SATINATO



UADI



EISBLUMENGLAS



GOTHIK



CHINCHILLA



MASTERCARREE



PAVE



MIRASTAR (SPIEGELGLAS)



LINEA



ORNAMENT 504



ORNAMENT 521



PUNTO



SILK



DIAMANT



MASTELIGNE

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtrausschnitte

große Lichtrausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör

Schmuckverglasungen

HDE Schmuckverglasungen sind Geschmacksmustergeschützt.

Glasgestaltung mit Mattierungen

Die Glasgestaltung beeinflusst die Wirkung einer Tür ganz erheblich. Die häufigste Gestaltungsart ist die Mattierung. Je nach Vorgabe werden ausgewählte Bereiche einer klaren Scheibe mattiert und damit undurchsichtig gemacht. Das teilmattierte Glas hat immer auch klare Flächen oder Linien, die Sie im Katalog als dunklere Motive wahrnehmen. Je nach Beleuchtungssituation beim Fotografieren ist das mehr oder weniger deutlich zu erkennen. Mattierungen können unterschiedlich stark sein. Dadurch werden dezente Effekte erzielt. Möchte man klare, also durchsichtige Flächen komplett vermeiden, kann das Gestaltungsmotiv mit unterschiedlichen Mattierungsstärken dargestellt werden. Es wirkt dann allerdings weniger kontrastreich. Eine ähnliche Wirkung wird erzielt, wenn Ornamentgläser wie LUX, Reflo, Satinato oder Ornament 504 teilmattiert werden.

Farbveredelungen



Ganz besondere Akzente werden durch Farbveredelungen des Glases erzielt. Farben werden deckend oder mit einem Verlauf aufgetragen, der das Glas lichtdurchlässig macht. Die Auswahl der Farben wird nach der RAL-Karte vorgenommen. Die tatsächliche Darstellung auf dem Glas ist aber immer nur ähnlich der RAL-Farbe, da das Glas eine Eigenfarbe hat. Vereinzelt kann es technisch bedingt auch zu größeren Pigmentierungen kommen.

Fusingverglasungen

Durch den Schmelzvorgang bekommt das Glas ein individuelles Aussehen. Geringe Farb- oder Formverschiebungen sowie Bläschenbildung sind nicht zu beeinflussen.


Kristallrelief - Reliefstruktur

Diese ganz neuen Techniken der Glasbearbeitung ermöglichen es gestalterische Elemente auf das Glas zu bringen, ohne dass einsehbar Flächen entstehen. Das Kristallrelief besteht aus klaren erhabenen Linien oder Formen, die durch die dezente dreidimensionale Optik eine außergewöhnliche Wirkung erzielen. Die Reliefstruktur ermöglicht es klare Glasflächen nahezu undurchsichtig zu gestalten. Durch das Auftragen der Struktur entsteht ein edler Spiegelreflex.



Glasapplikationen

werden auf die innere Glasscheibe aufgeklebt und sind Teil des individuellen Glasdesigns. Ob Facetten, Muggelsteine, Farbglas- oder Strukturglassegmente, Edelkristalle, Fusingelemente oder gemeißelte Glasbrocken; immer ist filigrane Handwerkskunst im Einsatz. Jedes Glas ist ein Unikat. Trotz größter Sorgfalt können durch Klebe- oder Putzmittel Rückstände entstehen, die erst nachträglich reagieren. Das kann nicht vermieden werden und stellt keinen Mangel dar.




Bruchglasstreifen



Edelkristalle




Spiegelkristallstreifen



Goldmosaik



Glaskristalle



Keilfacette



Handgemeißelte Glasbrocken



Klare Glasskulptur



Farbglas mamoriert




Veredelte Farbglassegmente



Facettensteine



Glassplitter



Strukturierte Glassteinchen



Glasbrocken



Muggelsteine

Oberflächen




Oberflächenbeschichtung, nachhaltig, vielseitig, innovativ!

Für die Oberflächenbeschichtung unserer Türen ist das Beste gerade gut genug. Darum vertrauen wir auf die hwr Pulverbeschichtung unseres Profilherstellers heroal. Die neue Vertikal-Pulverbeschichtungsanlage garantiert höchste Qualitätsstandards unter Einhaltung aller ökologischen Anforderungen. Das anspruchsvolle Beschichtungsverfahren unterliegt ständiger Kontrolle und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem vom Fraunhofer Institut und dem Bundesumweltministerium. Prüfungen belegen die hervorragenden Ergebnisse bezüglich Farbgleichheit, Lichtechtheit, Glanzgrad- und Wetterbeständigkeit. Das Farbspektrum reicht von einer riesigen Auswahl an RAL- und Effektlacken unterschiedlicher Glanzgrade bis zu trendstarken, samtig matten Strukturlacken.




Holzoptik

Moderne Technik macht es möglich, Aluminium eine täuschend echte Holzoptik zu geben. Diese Pulverlackbeschichtung ist absolut witterungsbeständig und farbtreu. Holzoptik gibt Türen einen sehr wohnlichen Charakter und ermöglicht einen gestalterischen Bezug zu Holzfenstern. Applikationen oder Einlagen mit Holzoptik werden flächenbündig wie Intarsien auf der Türaußenseite eingearbeitet. Diese flächenbündige Verarbeitung unterstreicht modernes Design und macht die Oberfläche optimal pflegeleicht.



Eiche dunkel NSN



Golden Oak NMN



Noce Medio NMN



Braun I NSN

Folienbeschichtung

Bei der Beschichtung der Aluminiumoberfläche mit Dekorfolie haben Sie die Wahl zwischen Holzmaserungen, die dem Werkstoff Holz erstaunlich ähnlich sehen, und vielen Unifarben. Die Dekorfolienbeschichtung ist bei allen Türmodellen lieferbar; mit QS-Profilsystemen auch flügelüberdeckend. Auf folierten Oberflächen werden Edelstahlrahmen und Applikationen nicht flächenbündig eingearbeitet, sondern aufgeklebt.




Keramikoberflächen - Design pur für höchste Ansprüche!

Fortschrittlichste Industrietechnologie ermöglicht es aus 100 % natürlichen Mineralstoffen Oberflächen zu schaffen, die einerseits leicht in der Handhabung, andererseits absolut witterungsbeständig, kratzfest und pflegeleicht sind. Die leicht strukturierte Keramikoberfläche in Stein-, Stahl- oder Holzoptik besticht durch die individuelle, natürliche Ausstrahlung. Da braucht es nicht viel, um aus der Haustür einen außergewöhnlichen Blickfang in der Hausfassade zu machen. Jede Tür ist ein Unikat, denn der Strukturverlauf ist natürlicher Stein- oder Holzmaserung täuschend echt nachempfunden. Wir bieten Keramikoberflächen als komplette Türfüllungen mit oder ohne Lichtausschnitt an. Flächenbündige Applikationen und Einlagen aus Edelstahl oder Aluminium setzen interessante Akzente. Besonders edel wirken Keramikfüllungen in Verbindung mit Strukturlackbeschichtungen. Auf Wunsch kann auch der komplette Türrahmen mit Keramik abgedeckt werden.

Keramiktüren werden mit einem Wetterschenkel in Edelstahloptik oder in Farbe des Türrahmens gefertigt. Standardmäßig hat die Keramiktür die Rosette 300 E (Edelstahl) oder 300 B (Bronze). Kratzschutzrosetten sind nicht erforderlich.

Weniger ist Mehr?

Einzelne Keramikintarsien machen Aluminiumtürfüllungen zu echten Designelementen mit edler Ausstrahlung. Eine Vielzahl unserer Türmodelle bietet Ihnen diese Option. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen dieses zukunftsweisende Material eröffnet. Es kombiniert Funktion, Schönheit und Umweltbewusstsein, denn es ist äußerst langlebig und vollständig recyclingfähig.



Pflege

Die pulverbeschichtete Oberfläche unserer Haustüren ist äußerst pflegeleicht und bleibt Jahrzehntlang schön wie neu, wenn Sie folgende Hinweise beachten. Bei einer regelmäßigen Reinigung reicht warmes Wasser und etwas Neutralseife um Lack und Glas vom Schmutz zu befreien. Bitte benutzen Sie dazu saubere Putztücher, denn Sandkörner oder Zementreste könnten Spuren hinterlassen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reiniger. Poliermittel sind besonders auf Strukturlackoberflächen zu vermeiden. Sollte sich hartnäckiger Schmutz angesammelt haben empfehlen wir die Reinigung und Imprägnierung mit HDE-Pflegemitteln.

Edelstahl rostet auf Grund seiner Zusammensetzung nicht. Durch den Kontakt mit eisen-, salz- oder jodhaltigen Stoffen kann sich Flugrost bilden. Um das zu vermeiden empfehlen wir eine regelmäßige Reinigung wie bei der Türoberfläche. Besonders schön glänzt Edelstahl, wenn man es anschließend trockenreibt. Wer handelsüblichen Edelstahlreiniger benutzen möchte muss darauf achten, dass der Abrieb, den diese Mittel erzeugen, nicht auf den Lack gerieben wird. Diese Rückstände verschließen besonders bei Strukturlack die Poren und machen die Oberfläche schattig.

Oberflächengestaltung

Nutenfräsungen

Nutenfräsungen sind minimale waagerechte oder senkrechte Vertiefungen auf der Füllungsfläche. Diese dezente Gestaltungstechnik verleiht Ihrem Eingang eine individuelle Note und eröffnet die Möglichkeit, die Türseitenteile durch entsprechende Glasgestaltung optimal dem Türmodell anzupassen. Die Pflegeleichtigkeit der Oberfläche bleibt in jedem Fall erhalten. Türmodelle mit Nuten erkennen Sie an dem N in der Modellbezeichnung (LAN). Standardmäßig sind die Nutenfräsungen auf der Außenseite der Tür. Selbstverständlich kann auch die Innenseite der Tür entsprechend gestaltet werden. Das ist besonders wirkungsvoll bei Türen, die innen flügelüberdeckend gearbeitet sind. Sie möchten das Design den genutzten Innentüren anpassen? Das machen wir doch gern.



Applikationen und Einlagen


Die Gestaltung mit Applikationen oder Einlagen bietet vielfältige Möglichkeiten der Tür eine individuelle Wirkung zu geben. Bei allen pulverbeschichteten HDE-Aluminiumhaustüren sind diese Elemente flächenbündig wie Intarsien auf der Vorderseite der Tür eingesetzt. Die exakte planflächige Fertigungstechnik zeigt HDE Handwerkskunst in Perfektion und macht die Türoberfläche optimal pflegeleicht. Hier erkennen Sie Extraklasse und Liebe zum Detail. Die Intarsien gibt es wahlweise in Edelstahl oder Aluminium (Pulverbeschichtung nach RAL, Strukturlack, Holzoptik). Auf Wunsch kann auch die Türinnenseite mit entsprechenden Elementen gestaltet werden. Bei innen flügelüberdeckenden Türen kommt das besonders gut zur Geltung. Ganz neu im HDE-Programm sind flächenbündige Applikationen und Einlagen mit wunderschönen, hochwertigen Keramikoberflächen. Dieser interessante Materialmix gibt der Tür eine besonders edle hochwertige Ausstrahlung. Lassen Sie sich inspirieren.



Edelstahleinlage



Einlage mit Holzoptik



Aluminiumeinlage



Keramikeinlage

Lisenen

Filigrane Edelstahllisenen (4 mm) strukturieren die Türoberfläche ganz dezent. Ein Flächenversatz von ca. 2 mm erhöht die elegante Wirkung und unterstreicht modernes puristisches Design wie ein Schmuckstück. Exklusiv bei HDE gibt es Lisenen auch aus pulverbeschichtetem Aluminium (5 mm). Hiermit lassen sich raffinierte unaufdringliche Farbkontraste erzielen. Die leicht erhabene Verarbeitung setzt die Aluminiumlisenen wirkungsvoller in Szene.



Aluminiumlisenen



Edstahllisenen

Wärmedämmung

Beim Kauf einer neuen Haustür ist neben Design und Sicherheit die Wärmedämmung eins der wichtigsten Themen. Hochwertige Türprofile, thermisch getrennt und zusätzlich ausgeschäumt sind dafür unverzichtbar, aber viele weitere Faktoren haben einen großen Einfluss auf eine optimale Wärmedämmung.

- Profilaufbau und Dichtungsebenen
- Zusätzliche Mitteldichtung
- Füllungsstärke
- Bauweise: mit Glasfalzfüllung – Flügelüberdeckung außen, beidseitige Flügelüberdeckung
- Glasaufbau: Doppelverglasung WSG einseitig $U_g = 1.1$
Dreifachverglasung beidseitig WSG = $U_g 0.6$
- Verglasungen mit „warme Kante“. Dieser thermisch verbesserte schwarze Randverbund ist bei HDE Standard.
- Gut eingestellte Türbänder und Verriegelungen sorgen für optimale Abdichtung.
- Mit verzugshemmenden Türprofilen und Türfüllungen erreicht man größtmögliche Standfestigkeit.

Der U_D -Wert einer Haustür wird mit einem speziellen Computerprogramm aus der Fusion von Rahmen, Füllung und Glas errechnet. Die optimalsten Dämmwerte erreicht man bei beidseitig flügelüberdeckenden, komplett geschlossenen Türen. Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen unsere Profilvarianten. Den angegebenen U_D -Wert in W/m^2K haben wir wie folgt berechnet:

Elementabmessung 1150 x 2250 mm nach DIN EN 12567-1

Berechnung gemäß DIN EN ISO 10077-1

Jede HDE Haustür wird nach DIN-EN 14351-1 für Fenster und Türen gefertigt. Nach erfolgter Funktionsprüfung und Endkontrolle erhalten alle HDE Elemente die nach DIN-EN 14351-1 vorgeschriebene CE Kennzeichnung. Darauf ist unter anderem der Wärmedämmwert Ihrer Haustür ausgewiesen.



Türprofile

Auch auf die inneren Werte kommt es an!

Türprofile, aus denen Türrahmen und Türflügel gebaut werden sind nicht nur das Tüpfelchen auf dem i beim Design einer Tür, sondern haben auch Einfluss auf Stabilität, Sicherheit, Wärmedämmung und Handhabung. Mit einer großen Auswahl individueller Profilvarianten bieten wir für jeden Anspruch und jede Bausituation die richtige Lösung. Entscheidend ist nicht nur die Stärke des Profils, sondern der Aufbau. Thermische Trennung, zusätzliche Ausschäumung, Dichtungsebenen und Verzugshemmung machen den Unterschied. Sie wünschen sich Ihr Türprofil gerade, rund, abgeschrägt, flächenversetzt oder flächenbündig? Kein Problem! Individualität ist unsere Stärke!

Spezialprofile

Jedes Türprofil hat spezielle Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten. Zum Beispiel unterscheidet man Profile für Glasfalzfüllungen und solche für flügelüberdeckende Türen. Alle flügelüberdeckenden Türen werden mit verzugshemmenden Flügelprofilen gebaut.

Der Trend geht eindeutig zur Flügelüberdeckung. Die Firma HDE garantiert, dass auch bei beidseits flügelüberdeckenden Türen ein Glasaustausch immer möglich ist. Das Innenblech ist durch eine spezielle Fertigungstechnik abnehmbar. Ein Glaswechselrahmen ist nicht erforderlich.

Sie möchten Ihre Haustürfüllung erneuern oder einen Schaden beheben? Dann hat die Firma HDE die Möglichkeit Ihre flügelüberdeckende Haustürfüllung im eingebauten Zustand nachträglich auszutauschen. Diese Option muss bei der Auftragsvergabe separat bestellt werden. Die Fertigungstechnik kann nur bei den Türserien W 72 SP, W 82 AXL, W 82 RXL und W 92 SP eingesetzt werden.

Für besondere Bausituationen bieten Verbreiterungs-, Eck-, Vorsatz- oder Zierprofile individuelle Lösungen.

W 72 für Glasfalzfüllung Allrounder



Optional mit Mitteldichtung



Außenansicht
Blendrahmen gerade
Türflügel gerade



Innenansicht ohne Aufschlagflügel



Dämmwertberechnung:
Profil W72 mit Mitteldichtung
 U_D bis : 0,9 W/m² K

Allrounder mit Komfort

W 72 K für Glasfalzfüllung


Optional mit Mitteldichtung



Außenansicht
Blendrahmen gerade
Türflügel gerade



Innenansicht mit Aufschlagflügel



Dämmwertberechnung:
Profil W 72 K mit Mitteldichtung

U_D bis : 0,9 W/m² K

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör

W 82 R für Glasfalzfüllung **Komfort abgerundet**

Optional mit Mitteldichtung

W 82 A **Komfort abgeschrägt**


Blendrahmen abgeschrägt
Türflügel abgeschrägt



Außenansicht
Blendrahmen abgerundet
Türflügel abgerundet



Innenansicht mit Aufschlagflügel



Dämmwertberechnung:
Profil W 82 R mit Mitteldichtung

U_D bis : 1,0 W/m²K


Premium W 92 für Glasfalzfüllung




Außenansicht
Blendrahmen gerade
Türflügel gerade



Innenansicht ohne Aufschlagflügel



92



Dämmwertberechnung:
Profil W 92

U_D bis : 0,7 W/m² K

W 72 QS für Flügelüberdeckung **Elegant**




Außenansicht
mit Flügelüberdeckung
Blendrahmen gerade
Flügel zurückliegend




Innenansicht mit Aufschlagflügel

flügelüberdeckend außen



beidseitig flügelüberdeckend




Dämmwertberechnung:
Profil W 72 QS

U_D bis : 1,0 W/m² K



Innenansicht mit Flügelüberdeckung
und Aufschlagflügel

W 82 R QS für Flügelüberdeckung **Elegant abgerundet**




Außenansicht
mit Flügelüberdeckung
Blendrahmen abgerundet
Flügel zurückliegend




Innenansicht mit Flügelüberdeckung
und Aufschlagflügel

beidseitig flügelüberdeckend




flügelüberdeckend außen




Dämmwertberechnung:
Profil W 82 QS
 U_D bis : 1,0 W/m²K

W 82 A QS
Elegant abgeschrägt
Blendrahmen abgeschrägt



W 72 SP für Flügelüberdeckung **Exklusiv**

Optional mit Mitteldichtung




Außenansicht
mit Flügelüberdeckung
Blendrahmen und Flügel plan




Innenansicht mit Flügelüberdeckung
und Aufschlagflügel

beidseitig flügelüberdeckend



flügelüberdeckend außen



Dämmwertberechnung:
Profil W 72 SP

U_D bis : 0,8 W/m²K


W 82 A XL für Flügelüberdeckung **Exklusiv abgeschrägt**

Optional mit Mitteldichtung




Außenansicht
mit Flügelüberdeckung
Blendrahmen abgeschrägt

Innenansicht mit Flügelüberdeckung
und Aufschlagflügel



Dämmwertberechnung:
Profil W 82 A XL
 U_D bis : 0,8 W/m² K

W 82 R XL
Exklusiv abgerundet
Blendrahmen abgerundet



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör

W 92 QS für Flügelüberdeckung Premium Elegant




Außenansicht
mit Flügelüberdeckung
Blendrahmen gerade
Flügel zurückliegend




Innenansicht mit Flügelüberdeckung
komplett plan



beidseitig flügelüberdeckend



flügelüberdeckend außen



86



Dämmwertberechnung:
Profil W 92 QS
 U_D bis : 0,66 W/m²K

W 92 SP für Flügelüberdeckung Premium Exklusiv




Außenansicht
mit Flügelüberdeckung
Blendrahmen und Flügel plan




Innenansicht mit Flügelüberdeckung
komplett plan



beidseitig flügelüberdeckend



92



flügelüberdeckend außen



Dämmwertberechnung:
Profil W 92 SP
 U_D bis : 0,62 W/m² K

geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte


schwingvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör

Flügelüberdeckung

Der Türflügel ist das bewegliche Teil der Tür. Er besteht aus einem Rahmen und einer Türfüllung. Gewöhnlich wird die Türfüllung in den Rahmen eingesetzt. Der Flügelrahmen bleibt dabei von beiden Seiten komplett sichtbar (Glasfalzfüllung). In der heutigen Zeit werden moderne Türen fast immer außen flügelüberdeckend verarbeitet. Bei dieser Fertigungstechnik verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren Flügelrahmen. Die Tür wirkt viel größer und das Design kommt optimal zur Geltung. Flügelüberdeckung ist bei allen Türmodellen möglich, auch beidseitig. Die innere Flügelüberdeckung ist ein Plus für Design und Wärmedämmung, denn die Füllungs- und Glasstärke wird der Stärke des Flügelprofils angepasst. Der Flügelrahmen ist jetzt nicht mehr sichtbar. Der Türflügel hat eine beidseits absolut plane Oberfläche. Bei HDE werden alle flügelüberdeckenden Türen mit verzugshemmenden Profilen gebaut. Die Türfüllung wird mit einem verzugshemmenden Kern ausgestattet. Je nach Türprofil ist die äußere und innere Ansicht zwischen Türflügel und Türrahmen flächenversetzt oder flächenbündig



Außenansicht ohne Flügelüberdeckung



Außenansicht mit Flügelüberdeckung



Innenansicht ohne Flügelüberdeckung
Profil mit Aufschlagdichtung
Standardtürbänder



Innenansicht mit Flügelüberdeckung
Profil mit Aufschlagdichtung
Rollentürbänder



Innenansicht mit Flügelüberdeckung
Profil plan ohne Aufschlagdichtung
verdeckt liegende Türbänder



Außenansicht Tür mit Seitenteil flügelüberdeckend



Innenansicht Tür mit Seitenteil flügelüberdeckend

Türbänder

Farben:

Standard: weiß, silber oder dunkelbraun.

Auf Wunsch in Türfarbe beschichtet mit RAL- oder Strukturlack oder in Aluminium mit Edelstahloptik.



Standard

Serienmäßig wird jede Tür mit drei hochwertigen zweiteiligen Dr. Hahn Türbändern ausgestattet. Sie sind wartungsfrei und dreidimensional verstellbar.



Sicherheitstürbänder

Für besonders schwere Türen (z. B. bei beidseitiger Flügelüberdeckung und 3-fach-Glas) empfehlen wir drei dreiteilige Dr. Hahn Sicherheitstürbänder. Sie sind wartungsfrei, dreidimensional verstellbar, hoch belastbar und aufhebelsicher.



geschlossen

offen

Verdeckt liegende Türbänder

Von außen unsichtbar werden sie in das Türprofil eingebaut ohne die Dichtungsebenen zu unterbrechen. Je nach Türprofil gibt es dabei geringe technische Unterschiede. Bei Profilen mit Aufschlagdichtung ist der Öffnungsradius auf ca. 110 Grad begrenzt.



Rollentürbänder

Drei mal dreiteilige Rollentürbänder sind wartungsfrei und dreidimensional verstellbar.

Sicherheit

Aluminiumtüren stellen durch die Stabilität des Materials jeden Einbrecher vor eine besondere Herausforderung. Moderne Sicherheitstechnik optimiert den Einbruchschutz und sorgt für die praktische Handhabung ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Die Auswahl an Verriegelungen ist sehr umfangreich und speziell. Hier einige Informationen zu den wesentlichen Verriegelungsmöglichkeiten:

Mechanische Verriegelungen

Sicherheits- Krallenverriegelung

Sie ist als 3-fach oder 5-fach-Verriegelung lieferbar. Durch das Drehen des Schlüssels werden die Krallen ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Entriegelt wird die Tür wieder mit dem Schlüssel.

Schwenkriegel



3-fach Schwenkriegel

5-fach Schwenkriegel

E-Öffner

Er ermöglicht das Öffnen der Tür durch einen Elektrotaster. Der elektrische Impuls schaltet nur die Türfalle frei. Deshalb darf die Tür nicht abgeschlossen sein. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Der E-Öffner ist gut geeignet für Mehrfamilienhäuser. Für den Privatbereich ist ein A-Öffner die bessere Lösung.

Türfalle mit Schlossriegel



Sperrbügel

Eine praktische Ergänzung zu den Verriegelungen ist der Sperrbügel. Dieser ermöglicht es die Tür einen Spalt weit zu öffnen. Man sieht den Besucher, kann mit ihm sprechen oder etwas durchreichen, ohne dass dieser die Möglichkeit hat unerwünscht einzutreten. Mit einem Schlüssel kann der Sperrbügel auch von außen geöffnet werden. Diese Technik ist rein mechanisch und nicht mit einem elektrischen Öffnungssystem zu entriegeln.

Sperrbügel



Automatische Verriegelung

Die Automatikverriegelung verschließt die Tür durch 2 bzw. 4 Riegel, sobald die Tür ins Schloss fällt. Durch das Drücken auf die Türklinke kann die Tür jederzeit von innen geöffnet werden, ohne den Schlüssel zu benutzen. Diese Technik stellt sicher, dass die Tür stets abgeschlossen ist. Mit dem Schlüssel kann man den Schlossriegel zusätzlich abschließen. Damit wird die gesamte Verriegelung blockiert und ein Öffnen ohne Schlüssel ist nicht mehr möglich.

Automatikriegel



Automatikverriegelung mit A-Öffner

Eine sichere Alternative zum altbekannten E-Öffner. Die Automatikverriegelung verschließt die Tür mechanisch mit 2 bzw. 4 Fallenriegel sobald diese ins Schloss fällt. Der unsichtbar im Türflügel eingebaute Motor öffnet die Riegel bei einem elektrischen Impuls. So haben Sie immer eine abgeschlossene Tür und können diese trotzdem elektrisch öffnen. Die Automatikverriegelung mit A-Öffner kann auch mit Funkhandsender, Chip, Zahlencode oder Fingerscan entriegelt werden. Dazu muss sichergestellt sein, dass der Schlossriegel nicht abgeschlossen ist.

Servo-A-Öffner

Das Zündschloss für die Haustür

Mit der 7-fach Verriegelung Automatik 6 mit A-Öffner und Servo bieten wir eine absolute Neuheit für Haustüren mit dem Profilsystem W 92 an. Die Türöffnung der Automatik-Fallenriegel startet durch minimale Drehung des Schlüssels oder leichtes Antippen des Innendruckers. Das gewährleistet eine kinderleichte Handhabung auch bei sehr hohen und schweren Türen. Gönnen Sie sich Komfort auf höchstem Niveau.



BKS Schließtechnologie der Spitzenklasse

Zuverlässig, langlebig, sicher, flexibel und zukunftsorientiert sind die hohen Ansprüche an die Schließtechnik. Deshalb sind HDE Haustüren schon standardmäßig mit dem hochwertigen BKS helius Zylinder ausgestattet. Dieser hat eine praktische Not- und Gefahrenfunktion, einen serienmäßigen Schlagpickingschutz und 5 patentgeschützte Wendeschlüssel. Damit kann die Tür problemlos aufgeschlossen werden, auch wenn ein Schlüssel innen steckt. Spezielle Sicherheitszylinder mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen erhalten Sie auf Wunsch.

BKS livius – Aufbohrschutz und Sicherungskarte
BKS janus – neuartige Kopierschutzmerkmale, erstklassiger Bohr- und Ziehschutz und die dokumentierte Sicherheit durch die dazugehörige Sicherungskarte macht den janus zu einem der sichersten Schließsysteme überhaupt.



5-fach Automatik 4

7-fach Automatik 6

A-Öffner





Automatik Verriegelung mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel krallen sich schon beim Zuziehen der Tür fest in den Rahmen und verriegeln sie zuverlässig. Das neu entwickelte Dichtigkeitselement sorgt für verbesserten Dichtschluss.



Automatikverriegelung mit Schwenkriegel



Vollmotorische 5-fach-Verriegelung



Vollmotorische 5-fach-Verriegelung

2 sich verjüngende Schwenkriegel und 2 Bolzen, sowie das Hauptschloss werden motorisch ver- bzw. entriegelt. Dadurch ist optimaler Dichtschluss und Sicherheit gewährleistet. Angesteuert wird der Motor durch einen elektrischen Impuls zum Beispiel mittels Funkhandsender, Keyless Zutrittskontrollsystem oder Fingerscan.

KFV - Keyless Zutrittskontrollsystem

Dieses System ermöglicht berührungsloses Türöffnen via Bluetooth oder alternativ über die Code-Eingabe am Tastaturfeld. Die Verwaltung der Zutrittsrechte erfolgt durch eine App. Die KVF Keyless App für iPhone, iPad oder Android ist im Appstore erhältlich (kostenpflichtig). An das KFVkeyless können bis zu 24 Tastaturcodes angelehrt werden. Diese Codes sind frei wählbar müssen aber aus mindestens 4 und maximal 10 Ziffern bestehen.



Automatischer Drehtürantrieb

Wenn sich Ihre Haustür per Funkhandsender oder Fingerscan weit öffnet, macht das vieles leichter. Nicht nur wenn man schwer bepackt vom Einkauf kommt, sondern vor allem mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl ist das ein einzigartiger Komfort. Der Drehtürantrieb liegt verdeckt im Türflügel und wird kombiniert mit einer vollmotorischen 7-fach-Verriegelung, 2 Schwenkriegel, 4 Bolzen und das Hauptschloss sorgen für optimalen Dichtschluss und maximale Sicherheit. Durch die Betätigung des Funksenders entriegelt und öffnet sich die Tür automatisch. Nach durchschreiten der Tür schließt und verriegelt sich diese selbständig.



Die Technik liegt unsichtbar im Türflügel

Handfunktaster



Ekey Fingerscanner sind kinderleicht zu bedienen. Ab dem Schulalter sind die Fingerlinien so charakteristisch ausgeprägt, dass sie gespeichert werden können. Die intelligente Software erkennt sogar das Wachstum von Kinderfingern. Die Sorge, dass Ihr Nachwuchs seinen Schlüssel verlieren könnte, ist somit überflüssig.

Fingerscan einfach, komfortabel, sicher

Ihr Finger ist der Schlüssel und den haben Sie immer dabei. Beim Ziehen des Fingers über den Scanner werden die Fingerlinien abgetastet und als einzigartiger Fingercode abgespeichert. Bis zu 99 Finger sind speicherbar. Der Fingerscanner ist im Außenbereich der Tür angebracht. Die Steuereinheit zur Steuerung, Aufnahme oder Löschung der Benutzer liegt geschützt im Türfalz und ist so für Unbefugte nicht erreichbar. Für die Programmierung und Bedienung ist kein Computer erforderlich sondern erfolgt direkt an der Tür.



Tastatur für die Programmierung



Der Kabelübergang für die Stromzufuhr und die Steuereinheit liegen geschützt im Türfalz



Fingerscan Integra flächenbündig



Fingerscan Integra aufgesetzt



Fingerscan Arte im Griff WE 138



Fingerscan Arte im Griff WE 28



Fingerscan Arte flächenbündig

Rosetten

Standardrosette 300 E



Alle Türen sind mit einer dezenten Edelstahlrundrosette ausgestattet.

Kernziehschutzrosetten



10-07 K

12-07 K

212.B3 K

M4421-07 K

Schutzrosetten

aufgesetzt oder flächenbündig



200-KB

201-KE

200-KE

Schutzrosetten

nur flächenbündig



205 K

206 K

30 x 60 mm

Schmuckrosetten

Diese Edelstahlrosetten sind ein zusätzlicher Schutz für das Umfeld des Schlüssellochs. Der edle Facettenschliff macht sie zu einem kleinen Schmuckstück auf Ihrer Tür. Die unterschiedlichen Formen passen sich optimal dem Türdesign an.



SA 03

SA 05

SA 06

SA 09

SA 10

SA 11

Kratzschutzrosetten

Sie möchten das Umfeld des Schlüssellochs großflächiger schützen? Dann sind Kratzschutzrosetten aus Edelstahl ideal dazu geeignet. Der Kratzschutz wird zusätzlich zur normalen Rosette auf den Türrahmen aufgebracht. Bei flügelüberdeckenden Türen kann die Kratzschutzrosette auch flächenbündig in die Füllungsplatte eingearbeitet werden. Das unterstreicht die plane Optik und ist optimal pflegeleicht.



301 A 65 x 125 mm

301 65 x 125 mm

302 A 65 x 85 mm

302 65 x 85 mm


303 A 65 x 85 mm

303 65 x 85 mm

Innendrücker



Griffe zur Befestigung auf dem Türflügel



geschlossen
geradlinig
kleine Lichtausschnitte
große Lichtausschnitte
schwungvoll
auffallend anders
Technik und Zubehör

Griffe zur Befestigung auf dem Türflügel

M 8022 A-07 matt
 Ø 32 mm
 45° Konsole
 Länge 350 mm

A 0211
 25 x 25 mm
 Länge 400 mm

SG 3230 E
 glasperlengestrahlt
 Ø 28 mm
 Länge 330 mm

SG 3234 E
 matt/polier
 Länge 350 mm

Verona 3507
 Edelstahl matt
 Ø 32 mm
 Länge 400 mm

0103 E
 Ø 32 mm
 45° Konsole
 Länge
 600 mm
 800 mm
 1000 mm
 1200 mm
 1400 mm
 1600 mm
 1800 mm

Verona 3537
 Edelstahl matt
 Ø 32 mm
 Fußl. 75 mm
 Länge
 600 mm
 1000 mm

Verona 3535
 Edelstahl matt
 mittig Punkte
 Ø 32 mm
 Fußl. 75 mm
 Länge
 600 mm
 1000 mm

Verona 3530
 Edelstahl matt
 mittig Punkte
 Enden poliert
 Ø 32 mm
 Fußl. 75 mm
 Länge
 600 mm
 1000 mm

Verona 3200
 Edelstahl matt
 Enden poliert
 Ø 32 mm
 Länge
 600 mm

0105 E
 mittig poliert
 Enden matt
 Ø 35 mm
 Länge
 400 mm
 600 mm
 1000 mm
 1200 mm

SGM 097 E
 mittig matt
 Enden poliert
 Ø 32 mm
 Länge
 600 mm

Verona 3335
 Edelstahl matt
 mittig Punkte
 Ø 32 mm
 Fußl. 75 mm
 Länge
 600 mm
 1000 mm

Verona 4037
 Edelstahl matt
 Fußl. 75 mm
 Länge
 600 mm
 1000 mm

B 960-E
 Edelstahl farbig
 mit Kernzieh-
 schutzrosette
 Länge 360 mm

nur für DIN-links

Sicherheitsgarnitur
 M0738-07 Edelstahl

Griffe zur Befestigung auf der Türfüllung

0101 E
Ø 32 mm
Länge
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



0110 B
Bronzeguss
Ø 30 mm
Länge
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm



Verona 3545
Edelstahl matt
mittig Punkte
Ø 32 mm
Länge
400 mm
600 mm
1000 mm
1600 mm



Verona 3540
Edelstahl matt
mittig Punkte
Enden poliert
Ø 32 mm
Länge
400 mm
600 mm
1000 mm
1600 mm



Verona 3345
Edelstahl matt
mittig Punkte
Länge
600 mm
1000 mm



SG 111
Edelstahl matt
Ø 30 mm
Länge
400 mm
600 mm
1000 mm
1600 mm



SGM 305 E
mittig matt
Enden poliert
Ø 32 mm
Länge
630 mm



0106 E
mittig poliert
Enden matt
Ø 35 mm
Länge
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm




SGM 600
Flachedelstahl
gebogen
Rundgriff
mittig poliert
Enden matt
Länge
600 mm



Verona 5207
mittig poliert
Enden matt
Länge
550 mm



Verona 3700
mittig matt
Enden poliert
Ø 32 mm
Länge
720 mm



Verona 3240
mittig matt
Enden poliert
Ø 32 mm
Länge
600 mm



SGM 401
Edelstahl matt
Ø 30 mm
Länge
575 mm



M 8036-07
Edelstahl matt
Länge
400 mm



F 0844-E
Edelstahl matt
Ø 52 mm

WE 100
Flachedelstahl
matt
40 x 10 mm

Länge
1000 mm
1200 mm



WE 100 N
Flachedelstahl
matt
mit polierter
Nutung
40 x 10 mm

Länge
1000 mm
1200 mm



WE 26
Edelstahl matt
Rechteckrohr
40 x 20 mm

Länge
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



WE 28
Edelstahl matt
Rechteckrohr
30 x 20 mm

Länge
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm



WE 28 N
Edelstahl matt
mit polierter
Nutung
Rechteckrohr
30 x 20 mm

Länge
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



SG 500
Flachedelstahl
gebogen
40 x 10 mm

Länge
500 mm



SG 500 R
Flachedelstahl
gebogen mit
Querrillen oben
40 x 10 mm

Länge
500 mm



SG 500 AM
Altmessing
gebogen
40 x 10 mm

Länge
500 mm



SG 540.1
Flachedelstahl
gebogen
40 x 10 mm
Enden Aluminium
natur eloxiert

Länge
600 mm
1300 mm



WE 540
Flachedelstahl
gebogen
40 x 10 mm

Länge
1300 mm



SGM 501 L
Flachedelstahl
oben gebogen
40 x 10 mm

Länge
800 mm



SG 540
Flachedelstahl
gebogen
40 x 10 mm
Enden Aluminium
schwarz eloxiert

Länge
600 mm
1300 mm



Griffe mit Halbrundrohr

vereinen moderne gradlinige Optik und angenehme Handhabung.

SG 511 R E
Edelstahl gebogen

Länge
500 mm

optional:
E - Edelstahl
EI - Alu Edelstahloptik
B - Alu bronze eloxiert
S - Alu schwarz eloxiert



SG 116
Edelstahl matt

Länge
1000 mm



SG 170
Endstücke
Edelstahl matt
Aluminium
pulverbeschichtet
ST 703 dunkelgrau

Länge
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

SG 172
Aluminium
pulverbeschichtet
ST 703 dunkelgrau

Länge
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

SG 165
Aluminium
Edelstahloptik

Länge
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



SG 510 S
Alu schwarz
eloxiert

Länge
500 mm

optional:
E - Edelstahl
EI - Alu Edelstahloptik
B - Alu bronze eloxiert
S - Alu schwarz eloxiert
F - Strukturlack ST 703



Grifftaschen

flächenbündig in Füllung montiert Füllungsstärke min. 60 mm

SG 120
Edelstahl
mit
senkrechter
Ziernut
Breite
125 mm
Länge
1200 mm



SG 831
Edelstahl
Breite
125 mm
Länge
450 mm
600 mm



SG 830
Edelstahl
Breite
130 mm
Länge
400 mm



SG 840
Edelstahl
Breite
220 mm
Länge
420 mm



SG 820
Edelstahl
Ø 175 mm

SG 821
Edelstahl 223 x 128 mm




SG 850
Edelstahl 400 x 115 mm



H 900
Edelstahl
Rundgriff
mit
Grifftasche
Länge
600 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



H 951
Edelstahl
Flachgriff
mit
Grifftasche
Länge
600 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



nur bei beidseitiger Flügelüberdeckung möglich

geschlossen
geradlinig
kleine Lichtausschnitte
große Lichtausschnitte
schwungvoll
auffallend anders
Technik und Zubehör

Griffe mit flächenbündiger Keramikeinlage

WE 104
Flachedelstahl
40 x 10 mm

Länge
1000 mm
1200 mm



WE 108
Edelstahl
30 x 20 mm

Länge
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



WE 101
100x350 mm
Keramikeinlage
Iron Corten



WE 102
140x180 mm
Keramikeinlage
Iron Corten

WE 103
180x180 mm
Keramikeinlage
Iron Corten




Nr.24 Iron Corten




Nr.26 Iron Grey



Nr.23 Iron Moss



Nr.30 Timber Oak



Nr.29 Timber Night

Griffe mit Holzeinlage

WE 136
Naturholzgriff
Wenge
30 x 30 mm

Länge
1000 mm
1200 mm



WE 134
Edelstahl
mittig Naturholz
Wenge
Ø 40 mm

Länge
1200 mm
1600 mm



WE 124
Flachedelstahl
mittig Naturholz
Wenge
30 x 10 mm

Länge
1000 mm
1200 mm



Echtholz Wenge

Nußbaum

Jatoba

Eiche



Griffe mit integrierter Mini-Digitalkamera

WE 16 Spion
Edelstahl matt
Ø 30 mm

Länge
1200 mm
1400 mm
1600 mm



WE 28 Spion
Edelstahl matt
30 x 20 mm

Länge
1200 mm
1400 mm
1600 mm



WE 100 Spion
Flachedelstahl matt
40 x 10 mm

Länge
1200 mm



WE 104 Spion
Flachedelstahl matt
mit flächenbündiger
Keramikeinlage
40 x 10 mm

Länge
1200 mm



Griffe mit integriertem Fingerscan

WE 100-Arte
Flachedelstahl matt
40 x 10 mm

Länge
1200 mm



WE 28-Arte
Edelstahl matt
30 x 20 mm

Länge
1200 mm
1400 mm
1600 mm



WE 138-Arte
Flachedelstahl matt
1 x gekröpft
40 x 10 mm

Länge
1000 mm



WE 139-Arte
Flachedelstahl matt
2 x gekröpft
40 x 10 mm

Länge
1000 mm



Griffe waagrecht montiert

SGM 501 LW
Flachedelstahl
Länge 800 mm



WE 76
Flachedelstahl
Länge 480 mm



WE 34
Flachedelstahl
matt mit
polierten
Ziernuten
Länge 550 mm



SG 740
Aluminium Edelstahl
optik
Länge 300 mm



WE 34
Edelstahl
matt mit
polierten
Ziernuten
Länge 440 mm



geschlossen
geradlinig
kleine Lichtausschnitte
große Lichtausschnitte
schwungvoll
auffallend anders
Technik und Zubehör

HDE-Briefkästen aus Aluminium

Kreatives Design - optimal der Haustür anzupassen - absolut pflegeleicht

Briefkasten und Zeitungsfach sind immer aus Aluminium mit Strukturlackbeschichtung ST 35 schwarz-grau. Die farbige beschichtete Frontplatte erhalten Sie auf Wunsch auch passend zu Ihrer neuen Haustür. Alle Modelle gibt es wahlweise mit separaten oder integriertem Zeitungsfach. DIN-rechts und DIN-links möglich. Auf Wunsch auch mit eigenem Namenszug erhältlich.

Maße:

Briefkasten Standard: B 350 x H 330 x T 90 mm Frontplatte: B 385 x H 385 mm

Gesamttiefe: 130 mm

Zeitungsfach separat: B 350 x H 160 x T 90 mm Frontplatte: B 385 x H 180 mm

Briefkasten mit Zeitungsfach integriert: B 350 x H 360 x T 90 mm Frontplatte: B 385 x H 485 mm

Zeitungsfach integriert: B 350 x H 100 x T 90 mm

BK 100 Front weiss



BK 200 Front ST 86
Zeitungsfach integriert



BK 200 EL Front ST 86
mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Zeitungsfach integriert



ZF 100 Front weiss

BK 110 EL Front RAL 7004
mehrfach gekantet
mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend



ZF 110 EL Front RAL 7004
mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend



Innenansicht Briefkasten
mit integriertem Zeitungsfach

BK 130 E Front RAL 7004
mit 12 mm Edelstahlleinlage
flächenbündig



BK 130 EL Front ST 578
mit 4 mm Edelstahllisen
vorstehend



ZF 130 E Front RAL 7004
mit 12 mm Edelstahlleinlage
flächenbündig



ZF 130 EL Front ST 578
mit 4 mm Edelstahllisen
vorstehend



BK 240 Front ST 86
Zeitungsfach integriert



BK 130 N Front ST 19
mit Nutenfräsung



BK 160 Front ST 02
mit Gravur



BK 150 Front ST 703
mit Gravur



geschlossen

geradlinig

kleine Lichtausschnitte

große Lichtausschnitte

schwungvoll

auffallend anders

Technik und Zubehör

Klingelplatten aus Edelstahl



K 1016 140 x 40 mm



K 1008/1 140 x 75 mm



K 1008/2 140 x 75 mm



Namensschild N 1116 140 x 40 mm



K 1020 140 x 40 mm



K 1019/1 140 x 70 mm



K 1019/2 140 x 70 mm



Namensschild N 1120 140 x 40 mm



K 1021/1 140 x 40 mm



K 1021/2 140 x 80 mm



K 1014 90 x 90 mm



K 1006 13 x 110 mm



K 1005/1 140 x 70 mm



K 1005/2 140 x 70 mm



K 1004 120 x 75 mm



K 1017 140 x 70 mm



K 1013/1 140 x 70 mm



K 1013/2 140 x 70 mm



K 1018 140 x 70 mm



K 1001 120 x 60 mm



K 1003 140 x 60 mm



K 1011 135 x 60 mm



K 1011/0 135 x 60 mm



K 1009 Ø 70 mm



Auf Wunsch erhalten Sie die Klingelplatten auch aus Aluminium mit Strukturlackbeschichtung in der Farbe ST 703 dunkelgrau. Eine gefräste Namensgravur ist bei beiden Varianten möglich.

Wir gravieren Klingelplatten und Namensschilder mit einer dezenten dauerhaft haltbaren Fräsung (Schrift ohne Farbe).

Gravur

Typ: 10 HDE Haustüren

Typ: 11 HDE Haustüren

Typ: 12 HDE HAUSTÜREN

Typ: 13 HDE Haustüren

Typ: 14 HDE Haustüren

Typ: 15 HDE Haustüren

Sprechsiebe

Die Art, Anzahl und Anordnung der Klingelkontakte können nach Wunsch variieren.
Bei der Premiumversion ist das Namensschild flächenbündig eingelegt und austauschbar.
Die Modelle sind auch aus Aluminium mit Strukturlackbeschichtung ST 703 dunkelgrau lieferbar.



S 1002/2 150 x 210 mm



S 1001/1 150 x 210 mm



S 1003/2 150 x 210 mm
Antivandalismus Klingeltaster



S 1003/2 150 x 210 mm
Premium Namensschilder austauschbar

Kamera, Sprechsieb, Namensschild und Klingeltaster zur Integration in Tür- oder Seitenteilfüllung.



Version 1



Version 2

Premium Namensschilder austauschbar

Hausnummern aus Edelstahl

Typ: C Maße: 300 x 240 mm



Hausnummern aus Edelstahl

Typ: A Höhe: 150 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a

Typ: B Höhe: 150 mm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a

Impressum:



Schlesiererring 33
48712 Gescher
Tel: 02542/95150
info@hde-gescher.de
www.hde-gescher.de

Die Inhalte dieser Broschüre sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne vorherige Erlaubnis der Firma HDE nachgedruckt oder für anderweitige Zwecke verwendet werden. Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung von Farben, Gläsern und Strukturen auf Grund unterschiedlicher Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und aus drucktechnischen Gründen variieren können. Bitte benutzen Sie für eine genaue Farbabstimmung Originalmuster. Im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Normen und Technologien behalten wir uns Konstruktionsänderungen vor.



Design ...die feine Art

Weitere HDE Kataloge finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Internetseite www.hde-gescher.de zum Herunterladen.

Klassische Schönheiten – Türen mit aufgesetzten Ornamentrahmen und raffinierten liebevoll gestalteten Glaskreationen. Klassische traditionelle Optik ergänzt modernste Technik.


HDE KOMPAKT – Große Klasse zu kleinen Preisen

DE LUXE – Ganzglastürfüllungen

Ganz schön & praktisch – Türen für Mehrfamilienhäuser mit Briefkastenanlagen
Türen für Nebeneingänge, Garage, Keller

ON TOP – Haustürvordächer aus Edelstahl, Aluminium, Glas

Terrassendächer



*...wenn ich groß
bin wünsche ich mir
auch eine HDE Tür !*