

The logo for HDE, featuring a stylized 'H' and 'D' in a metallic, 3D font, followed by the letters 'E'.

KOMPAKT

Große Klasse zu kleinen Preisen



LA 516 flügelüberdeckend · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 516.0100 S Klarglas
Griff: V 3547-1600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas

HDE Kompakt

Mit unserer Kompaktserie möchten wir Ihnen eine Auswahl aus unserem umfangreichen Haustürenprogramm zu einem dauerhaft günstigen Preis anbieten. Dazu haben wir die hochwertigen Produkte haarscharf kalkuliert und zu komfortablen Kompaktsets zusammengefasst. Ergänzt wird das Programm durch eine Reihe interessanter Ausstattungsvarianten.

Jedes Türmodell ist als Glasfalzfüllung oder mit äußerer Flügelüberdeckung erhältlich.

Alle Türgläser sind mit 2-fach Verglasung ausgestattet, inklusiv Wärmeschutzglas (WSG), Verbundsicherheitsglas (VSG) und thermisch verbessertem schwarzen Randverbund (warme Kante). Sie haben die Wahl zwischen Klarglas, Ornamentglas (Satinato, Chinchilla, Mastercarré, Ornament 504) oder teilmattierten Glasvariationen. Passende Seitenteile gibt es bis zu einer Breite von 1000 mm.

Die hochwertige hwr Pulverbeschichtung macht die Oberfläche witterungsbeständig, lichtecht und wunderbar pflegeleicht. Standardmäßig bieten wir Ihnen die einfarbige Tür preisgleich in RAL 9016 weiß und 6 trendstarken Strukturlackfarben an. Optional erhalten Sie die farbigen Türen auch innen in RAL 9016 weiß.

Weitere Informationen zur Grundausstattung und möglichen Zusatzoptionen finden Sie auf Seite 18-19.

Ornamentgläser



SATINATO



CHINCHILLA



MASTERCARRÉ



ORNAMENT 504

Außenansicht ohne Flügelüberdeckung



Außenansicht mit Flügelüberdeckung



Alle Türen sind mit einer dezenten Edelstahlrundrosette ausgestattet.



Standardrosette 300 E



Standard Edelstahlgriff
M 8022 A-07 matt
Ø 32 mm
45° Konsole
Länge 350 mm

LA 110

Farbe: weiß
Glastyp: I 10.7000 S Klarglas
teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: M 8022 A-07 S

LA 110 E flügelüberdeckend

Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: weiß
Glastyp: I 10.7000 S Klarglas
teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: V 3547-600 S

RAL 9016 weiß

ST 3004 purpurrot

ST 19 schokobraun

ST 47 mittelgrau
nach RAL 9007

ST 86 steingrau

ST 703 dunkelgrau

ST 89 anthrazitgrau
nach RAL 7016



LA 110 flügelüberdeckend · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastype: I 10.7405 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: S 9189 E-60 S
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



1



LA 110 E flügelüberdeckend
Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastype: I 10.7405 S Klarglas
teilmattiert Linien klar
Griff: SG 500 S

2

LA 110 E
Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: ST 3004 purpurrot
Glastype: I 10.0100 S Satinato
Griff: 0103 E-60 S



LAN 541 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen · Farbe: weiß · Glastyp: 541.7403 S Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: V 3547-600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



1

LAE 541 flügelüberdeckend
mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
Farbe: ST 19 schokobraun
Glastyp: 541.7403 S Klarglas
teilmattiert Linien klar
Griff: SG 500 S

2

LAN 541
mit Nutenfräsung außen
Farbe: weiß
Glastyp: 541.7000 S Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar
Griff: 0103 E-60 S



1

LA 330 E flügelüberdeckend
 Applikation Edelstahl flächenbündig
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
 Glastyp: 330.7405 S Klarglas
 teilmattiert Linien klar
 Griff: V 3547-1600 S

2

LA 330 E flügelüberdeckend
 Applikation Edelstahl flächenbündig
 Farbe: ST 47 mittelgrau
 Glastyp: 330.0100 S Satinato
 Griff: SG 500 S



LA 330 E flügelüberdeckend mit Applikation Edelstahl flächenbündig · Farbe: weiß · Glastyp: 330.7000 S Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar · Griff: S 9189 E-100 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Preisgruppe 10



LAEL 588 flügelüberdeckend mit 4 mm Edelstahllisenen · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastype: 588.7001 S Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Griff: S 9189 E-60 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar Preisgruppe 10

Lisenen

Filigrane Edelstahllisenen (4 mm) strukturieren die Türoberfläche ganz dezent. Ein Flächenversatz von ca. 2 mm erhöht die elegante Wirkung und unterstreicht modernes puristisches Design wie ein Schmuckstück.



LAEL 588 flügelüberdeckend mit 4 mm Edelstahllisenen
 Farbe: ST 3004 purpurrot
 Glastype: 588.7288 S Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: S 9189 E-100 S
 Kratzschutzrosette: 303 A S
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
 Preisgruppe 10



LA 338 E flügelüberdeckend mit Applikation Edelstahl flächenbündig · Farbe: weiß
 Glastyp: 338.7404 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3547-1600 S



LA 338 E flügelüberdeckend mit Applikation Edelstahl flächenbündig · Farbe: ST 703
 dunkelgrau · Glastyp: 338.7000 S Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
 Griff: SG 500 S



LAE 13 flügelüberdeckend mit 12 mm Edelstahleinlagen flächenbündig
 Farbe: ST 89 anthrazitgrau · Griff: S 9189 E-100 S



LAN 13 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen
 Farbe: weiß · Griff: V 3547-1600 S Seitenteilverglasung Klarglas



LAE 704 flügelüberdeckend mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastype: 704.7404 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3547-600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



Kratzschutzrosetten

aus Edelstahl sind ein zusätzlicher Schutz für das Umfeld des Schlüssellochs. Bei flügelüberdeckenden Türen wird die Kratzschutzrosette flächenbündig in die Füllungsplatte eingearbeitet. Das unterstreicht die edle Optik und ist optimal pflegeleicht.



301 A S 65 x 125 mm



303 A S 65 x 85 mm

LAN 704 flügelüberdeckend

mit Nutenfräsung außen
 Farbe: weiß
 Glastype: 704.7000 S Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar
 Griff: SG 500 S
 Kratzschutzrosette: 303 A S
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar Preisgruppe 10




LAN 940 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen · Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glasstyp: 940.7250 S Klarglas teilmattiert Linien und Quadrate klar Griff: S 9189 E-100 S
 Kratzschutzrosette: 303 A S Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
 Linien klar Preisgruppe 10



LAE 940 flügelüberdeckend mit 12 mm Edelstahleinlage flächenbündig
 Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glasstyp: 940.7250 S Klarglas teilmattiert Linien und
 Quadrate klar · Griff: SG 500 S



LAE 940 flügelüberdeckend mit 12 mm
 Edelstahleinlage flächenbündig · Farbe: ST 19 schokobraun
 Glasstyp: 940.0100 S Satinato · Griff: V 3547-I 600 S



LAN 940 mit Nutenfräsung außen
 Farbe: weiß · Glasstyp: 940.7001 S Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar · Griff: 0103 E-600 S




LA 516 flügelüberdeckend · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastype: 516.0100 S
Klarglas · Griff: V 3547-1600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas



LA 516 Farbe: weiß · Glastype: 516.7001 S Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar · Griff: M 8022 A-07 S



LA 710 flügelüberdeckend · Farbe: weiß · Glastype: 710.0100 S Klarglas
Griff: V 3547-600 S




LA 710 flügelüberdeckend · Farbe: ST 86 steingrau · Glastype: 710.7001 S
Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar · Griff: V 3547-1600 S
Kratzschutzrosette 303 A S



LAE 938 flügelüberdeckend mit 12 mm Edelstahlblechen flächenbündig
 Farbe: ST 3004 purpurrot · Glastype: 938.7403 S Klarglas teilmattiert Linien klar
 Griff: V 3547-600 S · Kratzschutzrosette: 303 A S



LAN 938 flügelüberdeckend mit Nutenfräsung außen · Farbe: weiß
 Glastype: 938.7403 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3547-600 S
 Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10



LA 515 flügelüberdeckend · Farbe: weiß · Glastype: 515.7001 S Klarglas teilmattiert
 Rand umlaufend klar · Griff: V 3547-1000 S



LA 515 Farbe: ST 703 dunkelgrau
 Glastype 515.0100 S Mastercarré · Griff: M 8022 A-07 S



LA 180 E flügelüberdeckend mit Edelstahlapplikation flächenbündig · Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 180.7211 S Klarglas teilmattiert Linien klar · Griff: V 3207 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend und Linien klar Preisgruppe II



1
LA 180 E
 mit Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: weiß
 Glastyp: 180.7001 S Klarglas
 teilmattiert Rand umlaufend klar
 Griff: M 8022 A-07 S

2
LA 180 E flügelüberdeckend
 mit Edelstahlapplikation flächenbündig
 Farbe: ST 19 schokobraun
 Glastyp: 180.0100 S Satinato
 Griff: V 3207 S
 Kratzschutzrosette: 301 A S



LA 386 E flügelüberdeckend mit Edelstahlrahmen flächenbündig · Farbe: weiß · Glastyp: 386.7414 S Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: V 3547-1600 S · Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand umlaufend und Linien klar Preisgruppe I I



LA 386 E flügelüberdeckend mit Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: weiß · Glastyp: 386.7000 S Klarglas teilmattiert Rand umlaufend klar
Griff: V 3207 S



LA 386 E flügelüberdeckend mit Edelstahlrahmen flächenbündig
Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 386.0100 S Satinato
Griff: V 3547-600 S Seitenteilverglasung: Satinato



R 1140 Farbe: weiß · Glastype: 1140.0100 S Klarglas · Griff: M 8022 A-07 S · Seitenteilfüllungen: R 1140.0100 S



1

R 1140 flügelüberdeckend
 Farbe: weiß
 Glastype: 1140.6500 S Bleiverglasung
 mit Facettengestaltung
 Griff: M 8022 A-07 S

2

R 1140
 Farbe: weiß
 Glastype: 1140.7001 S Klarglas teilmat-
 tiert Rand umlaufend klar
 Griff: M 8022 A-07 S



R 1020 Farbe: weiß · Glastype: 1020.6500 S Bleiverglasung mit Facettengestaltung
Griff: M 8022 A-07 S · Seitenteilfüllung: R 1020.6500 S




R 1020 flügelüberdeckend · Farbe: weiß · Glastype: 1020.6410 S Bleiverglasung geschwärzt, Facetten, Eisblumenglas facettiert · Griff: M 8022 A-07 S



R 1020 Farbe: weiß · Glastype: 1020.6410 S Bleiverglasung geschwärzt, Facetten Eisblumenglas facettiert Griff: A 2001 I S
Bronzeguss Seitenteilfüllungen: R 1020.6410 S



Rosette300-59 Bronze



A 2001 I S
Bronze
25 x 25 mm
Länge 400 mm



R 1020 Farbe: ST 47 mittelgrau · Glastype: 1020.7000 S Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar · Griff: M 8022 A-07 S



R 1000 Farbe: weiß · Glastype: 1000.6600 S Bleiverglasung, Facetten,
Eisblumenglas facettiert, Fries grau · Griff: M 8022 A-07 S
Seitenteilfüllung: R 1000.6600 S



R 1020 Farbe: weiß · Glastype: 1020.7271 S Klarglas
teilmattiert Linien klar · Griff: M 8022 A-07 S



R 1000 flügelüberdeckend Farbe: ST 19 schokobraun
Glastype: 1000.7271 S Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: A 2001 I S Bronzeguss



R 1111 flügelüberdeckend · Ornamentrahmen nur außen umlaufend
 Farbe: ST 19 schokobraun Glastyp: 1111.0100 S Satinato
 Griff: V 3547-600 S



R 1111 flügelüberdeckend · Ornamentrahmen nur außen umlaufend
 Farbe: ST 703 dunkelgrau · Glastyp: 1111.7311 S Klarglas teilmattiert
 Linien und Rauten klar Griff: V 3547-600 S



R 1111 flügelüberdeckend · Ornamentrahmen nur außen umlaufend
 Farbe: weiß · Glastyp: 1111.6501 S Bleiverglasung mit Gotik, Facetten
 Fries Barockglas · Griff: M 8022 A-07 S



R 1111 Ornamentrahmen nur außen umlaufend Farbe: weiß
 Glastyp: 1111.7311 S Klarglas teilmattiert Linien und Rauten klar
 Griff: M 8022 A-07 S



Die Türen unserer Kompaktserie gibt es nur in der in diesem Prospekt (und der separaten Preisliste) genannten Größe, Bauweise, Farbe und Ausstattung. Ihr Fachhändler berät Sie gern!
 Sie haben andere individuelle Wünsche und Bedürfnisse? Mit der großen Vielfalt und Flexibilität, die unser reguläres Haustürenprogramm bietet, können wir Ihnen diese ganz sicher erfüllen.

Profil W 72 für Glasfalzfüllung

optional mit Mitteldichtung
 Abmessungen bis 1150 x 2250 mm



Außenansicht
 Blendrahmen gerade
 Türflügel gerade



Innenansicht
 W 72 und W 72 F-SP




Profil W 72 F-SP mit Flügelüberdeckung außen

optional mit Mitteldichtung
 Abmessungen bis 1130 x 2270 mm



Außenansicht
 Blendrahmen gerade
 Türflügel außen überdeckt



Dämmwertberechnung:
 Profil W 72 F-SP mit Mitteldichtung
 Türfüllung mit 2-fach Verglasung
 U_D ca.: 1,2 W/m²K



Türband weiß



Türband silberfarben

Dämmwertberechnung:
 Profil W72 mit Mitteldichtung
 Türfüllung mit 2-fach Verglasung
 U_D ca.: 1,1 W/m²K

Die Profile können optional mit einer zusätzlichen Mitteldichtung ausgestattet werden. Diese dritte Dichtungsebene optimiert den Wärmedämmwert.
 Jede Tür ist mit drei hochwertigen, 2-teiligen Dr. Hahn Türbändern ausgestattet. Die Farbe der Türbänder ist weiß, bei allen farbigen Türen silberfarben.
 Die Fußbodenschwelle aus Aluminium EVI ist wärmegeklämt.
 Seitenteile gibt es bis zu einer Breite von 1000mm (ohne Sprossentrennung) wahlweise vollverglast oder mit Seitenteilfüllung (nicht flügelüberdeckend).

Verriegelungen

Standardmäßig ist jede Tür mit einer 3-fach Sicherheits- Krallenverriegelung ausgestattet. Durch das Drehen des Schlüssels werden die Krallen ausgefahren, greifen in den Türrahmen und ziehen dabei den Türflügel fest an. Die Ausstattung mit einem E-Öffner, der die Tür falle entriegelt, ist möglich. Die Tür darf dabei nicht abgeschlossen sein.

Optional bieten wir Ihnen eine 3-fach, bzw. 5-fach Automatikverriegelung. Sie verschließt die Tür selbstständig sobald sie ins Schloss fällt. So können sie sicher sein, dass Ihre Tür stets abgeschlossen ist. Die Zusatzausstattung mit einem unsichtbar im Türflügel eingebautem Motor (A-Öffner) ermöglicht das Öffnen durch einen elektrischen Impuls.

Eine praktische Ergänzung zu den Verriegelungen ist der Sperrbügel. Dieser ermöglicht es die Tür einen Spalt weit zu öffnen. Man sieht den Besucher, kann mit ihm sprechen oder etwas durchreichen, ohne dass dieser die Möglichkeit hat unerwünscht einzutreten. Mit einem Schlüssel kann der Sperrbügel auch von außen geöffnet werden. Diese Technik ist rein mechanisch und nicht mit einem elektrischen Öffnungssystem zu entriegeln.



Innendrücker



Standard weiß



Standard silberfarbig



Edelstahl 5904-07



Edelstahl 5704-07




Standard M 8022 A-07 matt
Ø 32 mm
45° Konsole
Länge 350 mm



A 20011 S
Bronze
25 x 25 mm
Länge 400 mm

S 9189 E
Flachedelstahl
40 x 10 mm
Länge
600 mm
1000 mm



V 3547
Ø 32 mm
Länge
600 mm
1000 mm
1600 mm




5-fach Automatik 4

3-fach Schwenkriegelschloss



0103 E
Ø 32 mm
45° Konsole
Länge
600 mm



Verona 3207
Edelstahl matt
Ø 32 mm
Länge
600 mm



SG 500
Flachedelstahl
gebogen
40 x 10 mm
Länge
500 mm



Standard: Profilzylinder Helius mit Schlagpickingschutz, Not- und Gefahrenfunktion, inkl. 5 Wendeschlüssel



Ganzglastürfüllungen haben viele Vorteile

Sie lassen viel Licht ins Haus, gewähren aber durch die teilmattierten Gläser kaum Einblick. Das Wärmeschutzglas sorgt für gute Wärmedämmung und Verbundsicherheitsglas für die nötige Sicherheit. Und pflegeleichter geht es wirklich nicht.

Ganzglastürfüllung GL 17-11 S

Klarglas teilmattiert Linien klar mit Farbveredelung anthrazitgrau
Griff: M 8022 A-07 S

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Rand klar Preisgruppe 10


Fingerscan – einfach, komfortabel, sicher!

Ihr Finger ist der Schlüssel und den haben Sie immer dabei. Beim Ziehen des Fingers über den Scanner werden die Fingerlinien abgetastet und als einzigartiger Fingercode abgespeichert. Bis zu 99 Finger sind speicherbar. Der Fingerscanner Integra wird im Außenbereich auf dem Türflügel aufgebracht. Die Steuereinheit zur Steuerung, Aufnahme oder Löschung der Benutzer liegt geschützt im Türfalz und ist so für Unbefugte nicht erreichbar.



Ganzglastürfüllung GL 07-11 S Klarglas teilmattiert
Linien klar · Griff: 0103 E-60 S · Fingerscan: Integra

Ihr kompetenter HDE-Fachhändler:



Wir weisen darauf hin, dass die Wirkung von Farben, Gläsern und Strukturen auf Grund unterschiedlicher Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und aus drucktechnischen Gründen variieren können. Bitte benutzen Sie für eine genaue Farbabstimmung Originalmuster. Im Hinblick auf die Entwicklung von neuen Normen und Technologien behalten wir uns Konstruktionsänderungen vor.